



ESPACES DE RANGEMENT

NOUVEAU. Abris de jardin Juno, abri de jardin Berry motif Vario

HÖRMANN






4



14



30



Sommaire

4	Les bonnes raisons de choisir Hörmann
14	Inspirations
16	NOUVEAU. Abris de jardin Juno motif Design
18	NOUVEAU. Abris de jardin Juno motif Modern
20	Coffres de jardin Juno
22	Abris de jardin Berry Motif Modern
24	Abris de jardin Berry Motif Classic
26	Abris de jardin Berry Motifs Classic Air et Classic Air Plus
28	NOUVEAU. Abris de jardin Berry motif Vario
29	Abris bûches Berry
30	Design, équipement, accessoires
32	Vue d'ensemble des abris de jardin Juno et Berry
33	Comparatif des abris de jardin Juno et Berry
34	NOUVEAU. Abris de jardin Juno avec toit plat
36	NOUVEAU. Abris de jardin Juno avec toit en pente
38	Coffres de jardin Juno
40	Abris de jardin Berry avec toit en appentis
41	Abris de jardin Berry avec toit en pente
42	Abris bûches Berry
44	Couleurs
45	Fondation
46	NOUVEAU. Accessoires pour abris de jardin Juno
48	Accessoires pour abris de jardin Berry
50	Préfabrication maximale

Hörmann agit pour l'environnement depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. À cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.hoermann.com/sustainability



Produit certifié
par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
mesurer
réduire
contribuer

La qualité issue du savoir-faire européen

En plus de tous les éléments importants pour la construction et la rénovation, l'entreprise familiale Hörmann offre également des espaces de rangement novateurs. Ils sont fabriqués dans des usines hautement spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.





20 ans de
garantie*

LONGÉVITE GARANTIE. Les principaux composants des espaces de rangement sont entièrement développés et fabriqués par Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et caractérisés par la qualité HÖRMANN. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 20 ans de garantie sur tous les abris de jardin Juno, tous les coffres de jardin Juno, tous les abris de jardin Berry et tous les abris bûches Berry.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hormann.fr

AUTANT DE SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE.

Les espaces de rangement Hörmann se distinguent par leur qualité et leur sécurité exceptionnelles. Tous les abris de jardin Berry et tous les abris bûches Berry sont en effet fabriqués en tôle d'acier galvanisé. Sans aucun bord tranchant et avec des portes, serrures et paumelles haut de gamme, ils assurent chaque jour votre sécurité et celle de votre famille.



Les grands avantages des espaces de rangement en acier

Par rapport à un abri de jardin en bois, les espaces de rangement en acier offrent de nombreux avantages. Ils ne sont pas inflammables et ne se déforment pas. Grâce à la tôle d'acier galvanisé, ils nécessitent peu d'entretien et résistent aux intempéries et aux moisissures. L'acier utilisé est composé à 25% de matériau recyclé. Les abris de jardin, abris bûches et coffres de jardin sont entièrement recyclables. Autre avantage : la hauteur de passage confortable de presque 2 mètres facilite l'accès et est plus haute que celle d'abris de jardin comparables d'autres fabricants.



Exclusivité Hörmann

Épaisseur de matériau jusqu'à 1,5 mm

CONSTRUCTION STABLE. La forte stabilité des espaces de rangement est due à une robuste construction à cadre en acier. Des épaisseurs de matériau stables allant jusqu'à 1,5 mm sont traitées pour une sécurité optimale et une qualité durable. Toutes les vis et charnières sont galvanisées et donc protégées contre l'oxydation. Les abris de jardin sont équipés de série de serrures solides et de paumelles haut de gamme. Le cylindre profilé de série dans le système de verrouillage vous permet de ranger en toute sécurité des objets de valeurs tels que des vélos électriques.

PAR TOUS LES TEMPS. Ancrés dans les fondations, avec la porte fermée, les abris de jardin Hörmann peuvent résister à des vents allant jusqu'à 150 km/h et à une charge neigeuse de 150 kg/m².

Exclusivité Hörmann

avec un cadre de sol en aluminium de série :
pour une meilleure stabilité et une protection
anti-corrosion

Fixation du profilé du cadre de sol en aluminium Berry sur des dalles (exemple d'ancrage)



Fixation du profilé du cadre de sol en aluminium Berry sur un sol irrégulier avec fondation vissée



PAGE DE TITRE. Abri de jardin Juno
Design toit plat,
RAL 9007 aluminium gris,
taille : JFD 14, exécution à 1 vantail ;
coffre de jardin Juno,
RAL 9007 aluminium gris, taille type 1620


PAGE 2. Abri de jardin Juno Modern toit plat,
RAL 7016 gris anthracite,
taille : JFD 13, exécution à 2 vantaux

À GAUCHE. Abri de jardin Juno
Modern toit en pente,
RAL 7016 gris anthracite,
taille : JFD 7, exécution à 2 vantaux

Des détails raffinés

Tous les espaces de rangement Hörmann ont été développés en tenant compte de détails particuliers et de fonctionnalités quotidiennes. Grâce à leur stabilité et à leur excellente qualité, votre abri de jardin, votre abri bûches ou votre coffre de jardin Hörmann vous donneront entière satisfaction. Profitez des nombreuses offres d'espaces de rangement et du confort optimisé dans les moindres détails.






Exclusivité Hörmann

Montage rapide et simple

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE.

Tous les espaces de rangement Berry sont livrés à un stade de fabrication maximal. Les outils adéquats sont inclus dans le matériel livré. L'installation et le montage sont par conséquent simples et rapides.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 50.



ASSOCIATIONS HARMONIEUSES. Pour une vue d'ensemble homogène et cohérente, les teintes des abris bûches Berry et des abris de jardin Berry (en option en RAL au choix) ainsi que des coffres de jardin Juno et des abris de jardin Juno peuvent s'accorder entre elles.

La hauteur des abris bûches Berry convient, en outre, parfaitement pour les abris de jardin Berry.

PAUMELLES RÉGLABLES EN HAUTEUR.

Toutes les paumelles de porte des abris de jardin Berry sont réglables en hauteur de série et permettent ainsi un ajustement simple et rapide de la porte.




Exclusivité Hörmann

Paumelles masquées

PAUMELLES MASQUÉES. Les paumelles de porte masquées des abris de jardin Juno, qui relient le vantail de porte au cadre et qui ne sont pas visibles de l'extérieur, apportent une touche d'harmonie.

Hörmann mise sur le vert

Une toiture végétale offre de nombreux avantages pour l'environnement et le bâtiment. D'une part, elle améliore la qualité de l'air en filtrant les polluants et en produisant de l'oxygène. D'autre part, une toiture végétale réduit l'effet de chaleur dans les zones urbaines denses car elle absorbe moins de chaleur que les toitures traditionnelles. Une toiture végétale absorbe le son et réduit ainsi le bruit à l'intérieur de l'abri. Elle absorbe et filtre l'eau de pluie avant que celle-ci n'atteigne les égouts ou les récupérateurs d'eau connectés à l'abri, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'eau. Parallèlement, une toiture végétale sert de protection contre les intempéries, par exemple contre la grêle.





VÉGÉTALISATION GRANDE SURFACE.

Tous les abris de jardin Berry peuvent être équipés d'un cadre de toit en tant que matériel préparatoire à une toiture végétale.

NOUVEAU. Les abris de jardin Berry avec toit en pente peuvent également être équipés d'une toiture végétale.

Le système est conçu pour un poids maximum de 65 kg/m².



→ Vous trouverez plus d'informations sur le cadre de toit à partir de la page 48.

À GAUCHE : abri de jardin Berry avec toit en appentis motif Modern, type 3, gris anthracite RAL 7016

EN HAUT : détail du cadre de toit pour toiture végétale

AU MILIEU : répartition des modules pour toiture végétale

NOUVEAU. EN BAS : cadre de toit pour abri de jardin Berry avec toit en pente, motif Classic, type 3, gris quartz RAL 7039







Inspirations

- 16 **NOUVEAU.** Abris de jardin
Juno motif Design
- 18 **NOUVEAU.** Abris de jardin
Juno motif Modern
- 20 Coffres de jardin Juno
- 22 Abris de jardin Berry Motif Modern
- 24 Abris de jardin Berry Motif Classic
- 26 Abris de jardin Berry Motifs Classic Air
et Classic Air Plus
- 28 **NOUVEAU.** Abris de jardin
Berry motif Vario
- 29 Abris bûches Berry





EN HAUT. abri de jardin Juno toit en pente Design, RAL 7016 gris anthracite, taille JSD 5, exécution à 1 vantail

EN BAS À GAUCHE. Unité de blocage mécanique de série avec vérin à gaz

EN BAS AU CENTRE. Accessoires, étagère et tablette pliante, en option fenêtre verticale verre de sécurité feuilleté

EN BAS À DROITE. Abri de jardin Juno toit plat Design, RAL 9007 aluminium gris, taille JFD 13, exécution à 1 vantail





NOUVEAU.

Abri de jardin Juno Motif Design

Exclusivité Hörmann

Vitrage de série en verre de
sécurité feuilleté avec fenêtres
verticales

DESIGN MODERNE AVEC PAUMELLES MASQUÉES.

Avec l'abri de jardin Juno, nous vous proposons une solution économique, sans pour autant renoncer à la qualité Hörmann éprouvée. L'abri de jardin Juno Design se caractérise par ses larges sections qui lui confèrent une vue élégante. Grâce à l'élément de vitrage en option en verre de sécurité feuilleté de 4 mm d'épaisseur, l'abri de jardin est baigné de lumière naturelle tout en étant résistant aux bris et aux éclats.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 30.

→ Vous trouverez plus d'informations sur les accessoires à partir de la page 48.





EN HAUT. abri de jardin Juno toit en pente Modern,
RAL 9007 aluminium gris, taille JSD 6, exécution
à 1 vantail ;

EN BAS À GAUCHE. En option exécution bicolore à l'extérieur

EN BAS À DROITE. Abri de jardin Juno toit plat Modern,
CH 703 anthracite métallisé, taille JFD 14, exécution
à 2 vantaux



NOUVEAU.

Abri de jardin Juno Motif Modern

GRAND CHOIX. La nouvelle série d'abris de jardin Juno se distingue par son large choix de tailles. Nous proposons les abris de jardin avec toit plat en 11 tailles, et en 14 tailles avec toit en pente. Vous trouverez à coup sûr l'abri de jardin qui vous convient, quelles que soient la taille et l'agencement de votre jardin.

→ Vous trouverez plus d'informations sur le motif Modern à partir de la page 32.





Un espace de rangement de qualité pour le balcon et le jardin. Grâce à la tôle d'acier avec un revêtement coil-coating de haute qualité, le coffre de jardin Juno est particulièrement résistant, aussi bien aux intempéries qu'aux moisissures. Il convient parfaitement au rangement de coussins, jouets et outils de jardinage sur votre balcon ou votre terrasse.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.



Coffre de jardin Juno

Rangement parfait. Le verrouillage à deux points avec ferrures en métal de série et la serrure à cylindre intégrée au couvercle garantissent une fermeture sécurisée. Les pieds réglables en hauteur de série et les vérins de fermeture offrent un confort additionnel.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.

À GAUCHE. RAL 9007 aluminium gris, taille : type 1320

EN BAS. RAL 7016 gris anthracite, taille : type 1620





PAGES 14/15. Abri de jardin Berry Motif Modern, toit en appentis RAL 7016 gris anthracite, taille type 3, exécution à 1 vantail, abri bûches Berry, motif Modern, RAL 7016 gris anthracite, taille type 1, coffre de jardin Juno, RAL 7016 gris anthracite, taille type 1620

EN HAUT. RAL 6013 vert jonc, taille : type 2, exécution à 1 vantail

EN BAS À GAUCHE. Support pour vélo (accessoire)

À DROITE. RAL 9007 aluminium gris, taille type 3, exécution à 2 vantaux

Abri de jardin Berry Motif Modern

ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL. Avec ses larges panneaux, l'abri de jardin Berry Modern séduit par son design élégant. L'imposte avec vitrage Duratec de série extrêmement résistant aux rayures pour la variante avec toit en appentis assure une lumière naturelle. Grâce aux matériaux de très grande qualité, votre abri de jardin Hörmann vous donnera entière satisfaction sur le long terme.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 30.



Abri de jardin Berry Motif Classic

UN DESIGN INDÉMODABLE. L'abri de jardin Berry Classic se caractérise par de fines rainures verticales, un design qui allie style et forme intemporels. La variante avec toit en appentis est dotée d'une imposte vitrée avec vitrage Duratec de série extrêmement résistant aux rayures, qui assure une lumière naturelle.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 30.



EN HAUT À GAUCHE. RAL 5014 bleu pigeon, taille : type 1, exécution à 2 vantaux,

EN HAUT À DROITE. RAL 7040 gris fenêtre, taille : type 2, exécution à 2 vantaux

EN BAS À GAUCHE. RAL 5014 bleu pigeon, taille : type 1, exécution à 2 vantaux, avec lampe magnétique à LED en aluminium en option

EN BAS À DROITE. Accessoires, treillis et rampes de seuil extérieures





ACCESSOIRES. Avec trois dimensions différentes, les abris de jardin offrent suffisamment d'espace de rangement. Des outils de jardin aux vélos, tout peut être parfaitement rangé. Les nombreux accessoires en option comme l'étagère d'angle, la tablette pliante ou le support pour vélo facilitent le rangement.

→ Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 48.



Abri de jardin Berry Motif Classic Air Plus



EN HAUT. Motif Classic Air Plus RAL 7040 gris fenêtre, avec toit en pente, taille : type 3, exécution à 2 vantaux

TOUT À GAUCHE. Accessoire, rampe de seuil extérieure

À GAUCHE. Accessoire, fond en tôle striée en aluminium

EN BAS À DROITE. Motif Classic Air RAL 7016 gris anthracite, avec toit en appentis, taille : type 3, exécution à 2 vantaux




Abri de jardin Berry Motif Classic Air

AJOURÉ ET SOLIDE À LA FOIS. Avec leurs rangées de perforations sur les côtés et à l'arrière, les abris de jardin Berry Classic Air et Classic Air Plus assurent une aération et une luminosité naturelles. Ils conviennent parfaitement pour y ranger les poubelles ou les vélos. Ces deux motifs sont disponibles avec toit en pente ou toit en appentis. Pour une utilisation en tant qu'abri pour vos poubelles, nous recommandons l'ossature en aluminium et le fond en tôle striée (accessoires).

→ Vous trouverez plus d'informations sur le motif Classic Air à partir de la page 32.

→ Vous trouverez plus d'informations sur les accessoires à partir de la page 48.





NOUVEAU.

Abri de jardin Berry Motif Vario

VOUS AVEZ LE CHOIX. Avec le nouveau motif Vario, vous pouvez barder vous-même les murs et les blocs-portes de l'abri, et ainsi le personnaliser à vos goûts. Bois, stratifié ou treillis, c'est à vous de décider. Ainsi, vous pouvez parfaitement intégrer l'abri de jardin à votre jardin.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 30.

TOUT EN HAUT. Abri de jardin Berry motif Vario avec bardage fourni par l'utilisateur

EN HAUT À GAUCHE. 3 exemples de panneaux, stratifiés (par exemple stratifiés HPL) et treillis

EN HAUT À DROITE. Abri de jardin Berry motif Vario, vue sans panneau



Abri bûches Berry Motif Modern

À PORTÉE DE MAIN ET À L'ABRI. Les abris bûches Berry sont en tôle d'acier galvanisé stable, et ne nécessitent donc que très peu d'entretien. L'abri pratique existe en deux motifs et deux tailles. Le motif Modern se distingue par son aspect élégant et contemporain. Votre bois y sera parfaitement protégé des intempéries.

→ Disponible avec barres de renfort de série ou paroi arrière en option. Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 42.

Abri bûches Berry Motif Classic

DE NOMBREUX COLORIS AU CHOIX.

Outre les deux motifs Classic et Modern, l'abri bûches Berry peut être configuré avec neuf couleurs standards ou avec une couleur RAL au choix en option. Les abris bûches s'associent parfaitement aux abris de jardin Berry non seulement au niveau de la teinte, mais aussi en hauteur.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 42.

EN HAUT. Motif Modern, RAL 7016 gris anthracite
taille : type 1, avec paroi arrière
À DROITE. Motif Classic, RAL 9007 aluminium gris
taille : type 2, avec barres de renfort,







Design Équipement Accessoires

- 32 Vue d'ensemble des abris de jardin
Juno et Berry
- 33 Comparatif des abris de jardin
Juno et Berry
- 34 **NOUVEAU.** Abris de jardin Juno
avec toit plat
- 36 **NOUVEAU.** Abris de jardin Juno avec
toit en pente
- 38 Coffres de jardin Juno
- 40 Abris de jardin Berry avec toit en appentis
- 41 Abris de jardin Berry avec toit en pente
- 42 Abris bûches Berry
- 44 Couleurs
- 45 Fondation
- 46 **NOUVEAU.** Accessoires pour abris
de jardin Juno
- 48 Accessoires pour abris de jardin Berry
- 50 Préfabrication maximale

Abris de jardin Juno et abris de jardin Berry

Vue d'ensemble

Abris de jardin Juno

Design moderne avec paumelles masquées

Toit plat

- 11 Motif Design
- 12 Motif Modern



Toit en pente

- 13 Motif Design
- 14 Motif Modern



Abris de jardin Berry

Grande stabilité et montage aisé

Toit en appentis

- 1 Motif Modern
- 2 Motif Classic
- 3 Motif Classic Air
- 4 Motif Classic Air Plus
- 5 **NOUVEAU.** Motif Vario



Toit en pente

- 6 Motif Modern
- 7 Motif Classic
- 8 Motif Classic Air
- 9 Motif Classic Air Plus
- 10 **NOUVEAU.** Motif Vario



Abris de jardin Juno

Design moderne avec paumelles masquées

- Toit en pente et toit plat
- Hauteur et largeur de passage plus importantes que celles d'abris de jardin comparables d'autres fabricants
- 3 couleurs de série
- Pas de RAL au choix
- 11 tailles pour toit plat, 14 tailles pour toit en pente
- 2 motifs « Modern » et « Design »
- Montage basé sur le principe de modules : plusieurs panneaux préfabriqués de 480 mm
- Épaisseur du mur et de la tôle de toit de 0,5 mm
- Rigidité grâce aux cadres de toit et de sol d'1,5 mm d'épaisseur
- En option, fenêtre verticale possible avec verre de sécurité feuilleté de 4 mm
- 1 vantail et 2 vantaux possibles
- Paumelles masquées, à réglage tridimensionnel
- Cadre de sol en aluminium en option
- Tous les bords sont usinés avec soin afin de réduire le risque de blessures
- Vis presque invisibles
- Charge au vent 150 km/h / Charge neigeuse 150 kg/m²
- Aucun cadre de toit possible pour toiture végétale
- Système bicolore en option pour l'extérieur
- Revêtement coil-coating haut de gamme (avantage : intérieur plus clair en blanc gris RAL 9002)
- 20 ans de garantie
- Béquillage en acier inoxydable de série
- Deux descentes d'eau de pluie de série en cas de toit plat


Abris de jardin Berry

Grande stabilité et montage aisé

- Toit en pente et toit en appentis
- Hauteur et largeur de passage plus importantes que celles d'abris de jardin comparables d'autres fabricants
- 9 couleurs de série
- RAL au choix
- 3 tailles
- 2 motifs « Classic » et « Modern »
- Montage simple et rapide : stade de fabrication avancé grâce à une structure modulaire
- Épaisseur du mur et de la tôle de toit de 0,5 à 0,65 mm
- Rigidité grâce aux murs à châssis tubulaire en acier : cadres d'1,5 mm d'épaisseur
- En option, petites fenêtres possibles avec vitrage Duratec
- 1 vantail et 2 vantaux possibles
- Paumelles réglables en hauteur
- Cadre de sol en aluminium inclus dans le prix
- Sans bord tranchant, donc sans danger
- Vis presque invisibles
- Charge au vent 150 km/h / Charge neigeuse 150 kg/m²
- En option, cadre de toit possible pour toiture végétale
- Système bicolore impossible
- Tôle d'acier galvanisé avec revêtement à base de poudre à l'intérieur et à l'extérieur
- 20 ans de garantie
- Béquillage synthétique de série
- Descente d'eau de pluie en option

NOUVEAU. Abris de jardin Juno avec toit plat

Dimensions



	JFD 4	JFD 5	JFD 6	JFD 7	JFD 8
Dimensions extérieures panneaux préfabriqués (largeur x profondeur)	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm	214 x 310 cm	262 x 166 cm
Hauteur totale avec toit plat (hauteur)	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
Dimensions extérieures avec toit plat (largeur x profondeur)	229 x 181 cm	229 x 229 cm	229 x 277 cm	229 x 325 cm	277 x 181 cm
Hauteur de l'élément	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Dimensions extérieures de fondation (largeur x profondeur)	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm	227 x 323 cm	275 x 179 cm
Dimensions intérieures abri de jardin (largeur x profondeur)	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm	205 x 301 cm	253 x 157 cm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur x profondeur)	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm	212 x 308 cm	260 x 164 cm
Hauteur de passage abri de jardin (hauteur)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Largeur de passage abri de jardin (1 vtl / 2 vtx)	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
Volume brut¹	7,4 m³	9,6 m³	11,7 m³	13,9 m³	9,1 m³
Charge au vent	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Charge neigeuse	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²

¹ Veuillez vous renseigner sur les réglementations locales en matière de construction.



Paumelles masquées de série



Les paumelles de porte masquées, qui ne sont pas visibles de l'extérieur lorsque la porte est fermée, apportent une touche de cohésion.

Unités de blocage mécanique de série



Pour une ouverture et une fermeture contrôlées – arrêt progressif et fermeture automatique –, des unités de blocage mécanique sont fournies avec le matériel livré.




Verre de sécurité feuilleté de série en cas de fenêtres verticales




Le verre de sécurité feuilleté de série en cas de fenêtres verticales offre une lumière naturelle et est très résistant aux bris et aux éclats. En outre, il est moins sujet aux dégâts liés aux intempéries.

JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
277 × 229 cm	277 × 277 cm	277 × 325 cm	325 × 229 cm	325 × 277 cm	325 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
11,7 m³	14,4 m³	17,0 m³	13,9 m³	17,0 m³	20,1 m³
150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²


Couleurs standards



1



2



3

Couleurs standards à l'extérieur

- 1 RAL 9007 Aluminium gris
- 2 RAL 7016 Gris anthracite
- 3 CH 703 Anthracite métallique




4

Couleur standard à l'intérieur

- 4 RAL 9002 Blanc gris

NOUVEAU. Abris de jardin Juno avec toit en pente

Dimensions



	JSD 1 ¹	JSD 2 ¹	JSD 3	JSD 4	JSD 5	JSD 6
Dimensions extérieures panneaux préfabriqués (largeur x profondeur)	166 x 118 cm	166 x 166 cm	214 x 118 cm	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm
Hauteur totale avec toit en pente (hauteur)	219 cm	219 cm	223 cm	223 cm	223 cm	223 cm
Dimensions extérieures avec toit en pente (largeur x profondeur)	189 x 133 cm	189 x 181 cm	237 x 133 cm	237 x 181 cm	237 x 229 cm	237 x 277 cm
Hauteur de l'élément	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Dimensions extérieures de fondation (largeur x profondeur)	179 x 131 cm	179 x 179 cm	227 x 131 cm	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm
Dimensions intérieures abri de jardin (largeur x profondeur)	157 x 109 cm	157 x 157 cm	205 x 109 cm	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur x profondeur)	164 x 116 cm	164 x 164 cm	212 x 116 cm	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm
Hauteur de passage abri de jardin (hauteur)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Largeur de passage abri de jardin (1 vtl / 2 vtx)	92 cm	92 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
Volume brut²	4,1 m ³	5,7 m ³	5,3 m ³	7,5 m ³	9,6 m ³	11,8 m ³
Charge au vent	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Charge neigeuse	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

¹ Commande uniquement possible avec une porte à 1 vantail

² Veuillez vous renseigner sur les réglementations locales en matière de construction.



Paumelles masquées de série



Les paumelles de porte masquées, qui ne sont pas visibles de l'extérieur lorsque la porte est fermée, apportent une touche de cohésion.

Unités de blocage mécanique de série



Pour une ouverture et une fermeture contrôlées – arrêt progressif et fermeture automatique –, des unités de blocage mécanique sont fournies avec le matériel livré.



Verre de sécurité feuilleté de série en cas de fenêtres verticales



Le verre de sécurité feuilleté de série en cas de fenêtres verticales offre une lumière naturelle et est très résistant aux bris et aux éclats. En outre, il est moins sujet aux dégâts liés aux intempéries.

JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 310 cm	262 × 166 cm	262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
223 cm	227 cm	227 cm	227 cm	227 cm	231 cm	231 cm	231 cm
237 × 325 cm	285 × 181 cm	285 × 229 cm	285 × 277 cm	285 × 325 cm	333 × 229 cm	333 × 277 cm	333 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
227 × 323 cm	275 × 179 cm	275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
205 × 301 cm	253 × 157 cm	253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
212 × 308 cm	260 × 164 cm	260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
14,0 m ³	9,2 m ³	11,9 m ³	14,6 m ³	17,3 m ³	14,3 m ³	17,5 m ³	20,7 m ³
150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

Couleurs standards



1



2



3

Couleurs standards à l'extérieur

- 1 RAL 9007 Aluminium gris
- 2 RAL 7016 Gris anthracite
- 3 CH 703 Anthracite métallique



4

Couleur standard à l'intérieur

- 4 RAL 9002 Blanc gris

Coffres de jardin Juno

Types et couleurs



1 Type 1320 2 Type 1620

Avantages

- Rangement sûr de coussins, jouets, outils de jardin et équipement de terrasse, par exemple
- Construction robuste en tôle d'acier galvanisé, avec vernis de qualité
- Résistance aux UV et aux intempéries, étanchéité à l'eau de pluie
- Serrure à cylindre intégrée discrètement dans le couvercle
- Montage rapide et simple grâce au nombre réduit de pièces
- Stable grâce aux pieds réglables en hauteur

Verrouillage à deux points dans le couvercle



Grâce au verrouillage mécanique à deux points dans le couvercle, vos outils de jardin et ustensiles de terrasse sont rangés en toute sécurité.

Vérins intégrés



Avec les deux vérins intégrés, le coffre de jardin s'ouvre et se ferme particulièrement facilement.



Type 1320




Type 1620


Dimensions de pose / Données techniques

Dimensions extérieures avec couvercle (largeur × hauteur × profondeur)	136 × 68 × 73 cm	166 × 88 × 73 cm
Dimensions intérieures (largeur × profondeur)	123 × 53 cm	153 × 73 cm
Volume	0,5 m³	0,8 m³

Couleurs standards



1



2

Couleurs standards à l'extérieur

- 1** RAL 9007 Aluminium gris
- 2** RAL 7016 Gris anthracite



3

Couleur standard à l'intérieur

- 3** RAL 9002 Blanc gris

Abris de jardin Berry avec toit en appentis

Dimensions



	Type 1	Type 2	Type 3
Dimensions extérieures panneaux préfabriqués (largeur x profondeur)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Hauteur totale avec toit en appentis (hauteur)	229 cm	232 cm	232 cm
Dimensions extérieures avec toit en appentis (largeur x profondeur)	248 x 153 cm	248 x 283 cm	313 x 283 cm
Hauteur de l'élément	198 cm	198 cm	198 cm
Dimensions extérieures de fondation (largeur x profondeur)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Dimensions intérieures abri de jardin (largeur x profondeur)	226 x 96 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur x profondeur)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Hauteur de passage abri de jardin (hauteur)	194 cm	194 cm	194 cm
Largeur de passage abri de jardin (1 vtl / 2 vtx)	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm
Volume brut*	5,5 m³	12,2 m³	15,5 m³
Charge au vent	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Charge neigeuse	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²


* Veuillez vous renseigner sur les réglementations locales en matière de construction.

Portes à deux vantaux



En option, tous les abris de jardin Berry peuvent être équipés d'une porte à 2 vantaux pour une plus grande largeur de passage.

Vitrages



Des éléments vitrés¹ peuvent être intégrés moyennant supplément. Les cadres de vitrage sont blancs de série. En option, les cadres sont disponibles dans la couleur RAL² assortie à la teinte de l'abri de jardin ainsi que dans une couleur RAL au choix.

¹ Non disponible pour les motifs Classic Air, Classic Air Plus et Vario

² Voir page 48



Abris de jardin Berry avec toit en pente

Dimensions

	Type 1	Type 2	Type 3
Dimensions extérieures panneaux préfabriqués (largeur x profondeur)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Hauteur totale avec toit en pente (hauteur)	216 cm	216 cm	216 cm
Dimensions extérieures avec toit en pente (largeur x profondeur)	259 x 121 cm	259 x 248 cm	324 x 248 cm
Hauteur de l'élément	198 cm	198 cm	198 cm
Dimensions extérieures de fondation (largeur x profondeur)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Dimensions intérieures abri de jardin (largeur x profondeur)	226 x 95 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur x profondeur)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Hauteur de passage abri de jardin (hauteur)	194 cm	194 cm	194 cm
Largeur de passage abri de jardin (1 vtl / 2 vtx)	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm
Volume brut*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Charge au vent	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Charge neigeuse	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Veuillez vous renseigner sur les réglementations locales en matière de construction.


Couleurs standards



9 couleurs standards
et RAL au choix possibles

Abris bûches Berry

Motifs et dimensions



1

2

Paroi arrière en option

1 Motif Modern 2 Motif Classic

Avantages

- Stockage de bois sur deux rangées, jusqu'à 3 stères ou 5 mètres cube vrac
- Association parfaite avec les abris de jardin Berry
- Montage simple et rapide grâce à un stade de fabrication maximal
- Stabilité assurée par une construction à cadre en acier et de grandes épaisseurs de matériaux
- Deux motifs au choix : Classic et Modern
- Cadre de sol en aluminium inclus dans le prix
- Facile à entretenir, résistant aux intempéries
- Sans bord tranchant, donc sans danger
- Extrêmement résistant et indéformable

Barres de renfort et paroi arrière



Motif Classic avec barres de renfort de série



Motif Classic avec paroi arrière en option




Motif Modern avec paroi arrière en option

Les abris bûches sont ouverts avec barres de renfort de série et en option avec paroi arrière. Important : la paroi arrière des abris bûches est la même paroi arrière Classic pour les deux motifs.



Fondation vissée en option



Type 1



Type 2

Dimensions de pose / Données techniques

Dimensions extérieures cadre de sol (largeur x profondeur)	120 x 81 cm	178 x 81 cm
Dimensions extérieures fondations (largeur x profondeur)	130 x 91 cm	188 x 91 cm
Dimensions intérieures abri bûches (largeur x profondeur)	113 x 81 cm	171 x 81 cm
Dimensions extérieures abri bûches (largeur x profondeur)	123 x 103 cm	181 x 103 cm
Hauteur de l'élément	178 cm	178 cm
Hauteur totale	198 cm	198 cm
Volume (sans toit)	1,6 m ³	2,5 m ³
Stockage du bois en stère	Env. 2,2 stères	Env. 3,5 stères
Stockage du bois en mètre cube vrac	Env. 3,7 mètres cube vrac	Env. 5,8 mètres cube vrac

Couleurs standards







9 couleurs standards
et RAL au choix possibles

Couleurs

Un large choix de couleurs pour vos espaces de rangement

Couleurs standards abris de jardin Juno et coffres de jardin Juno



Couleurs standards à l'extérieur



- 1 RAL 9007 Aluminium gris
- 2 RAL 7016 Gris anthracite
- 3 CH 703¹ Anthracite métallique

¹ Uniquement disponible pour abris de jardin Juno

Couleur standards à l'intérieur

- 4 RAL 9002 Blanc gris

Couleurs standards abris de jardin Berry et abris bûches Berry



Couleurs standards abris de jardin Berry et abris bûches Berry


- 1 RAL 9006 Aluminium blanc
- 2 RAL 7040 Gris fenêtre
- 3 RAL 9007 Aluminium gris
- 4 RAL 7039 Gris quartz
- 5 RAL 5014 Bleu pigeon
- 6 RAL 3004 Rouge pourpre
- 7 RAL 6013 Vert jonc
- 8 RAL 6005 Vert mousse
- 9 RAL 7016 Gris anthracite



RAL au choix

Moyennant supplément, les espaces de rangement Berry peuvent être livrés dans toutes les couleurs RAL.

Pour une fondation stable des abris de jardin Berry, abris bûches Berry et abris de jardin Juno



Pour une stabilité totale et une installation sûre des abris bûches et abris de jardin Hörmann, la pose de l'ossature en aluminium horizontale est absolument nécessaire. Les espaces de rangement sont ancrés et montés sur un support pavé, goudronné ou bétonné de dimension supérieure à la dimension de l'abri de jardin. Si l'ossature en aluminium n'est pas horizontale, l'installation, la fonctionnalité et la sécurité peuvent s'en trouver altérées.

Installation et fixation du cadre de sol en aluminium sur le support, à titre d'exemple avec des dalles de pierre

- 1 Creusez et nivelez le sol à une profondeur d'environ 10 cm.
- 2 Posez des dalles et mettez-les à niveau avec un niveau à bulle.
- 3 Posez le cadre de sol en aluminium.
- 4 Fixez-le sur les dalles avec le set d'équerres fourni (16 pièces) et des vis.



Si une surface plane pavée, asphaltée ou bétonnée n'est pas disponible, nous recommandons la nouvelle fondation vissée avec des ancrages au sol. Ce type de montage favorise la pose de l'ossature en aluminium horizontale, même sur un terrain irrégulier. Autre avantage : vous obtenez plus de flexibilité pour les futurs aménagements de votre propre jardin.

Construction et fixation de l'ossature en aluminium avec fondation vissée dans le sol

- 1 Montez le cadre de sol en aluminium avec ossature métallique et placez-le à l'endroit prévu.
- 2 Alignez d'abord les 4 ancrages au sol des angles de l'ossature en aluminium, puis alignez tous les ancrages au sol nécessaires à la fixation. Un gabarit de perçage est inclus de série à la livraison.
- 3 Fixez les ancrages au sol au cadre de sol et à l'ossature métallique à l'aide des plaques de montage et des équerres.
- 4 Orientez les différents points de fixation à l'aide de l'assemblage par vis réglable en hauteur pour une fondation horizontale solide.

NOUVEAU. Accessoires pour abris de jardin Juno

Pour l'extérieur

Tous les abris de jardin Juno peuvent être aménagés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec la gamme d'accessoires Hörmann, vous pouvez personnaliser votre abri de jardin.



Verre véritable de sécurité feuilleté de 4 mm en cas de fenêtres verticales



Descente d'eau de pluie 5,5 x 5,5 cm Juno (set de 2 pièces) avec set de fixation, de série pour l'exécution avec toit plat
Variante 1 : set de descente d'eau de pluie standard



Set de flexible 1 1/4 Juno (set de 2 pièces) avec set de fixation



Rampe de seuil* (intérieur / extérieur) avec vis

Abris de jardin à 1 vantail : 105 cm
Abris de jardin à 2 vantaux : 151 cm

* Cadre de sol exigé ; en cas d'utilisation des profilés de sol, la rampe de seuil est uniquement possible à l'extérieur



Vitrage avec verre de sécurité trempé (ESG) 4 mm
Cadre de vitrage synthétique, noir
Largeur x hauteur : 35 x 26 cm




Vitrage vertical avec verre de sécurité feuilleté (VSG) 4 mm
Cadre de vitrage synthétique, noir
Largeur x hauteur : 27 x 196 cm




Protection pour gouttières

Dimensions : à partir de 9 x 155 cm
(en fonction de la forme du toit et de la taille de l'abri de jardin)



Cadre de sol en aluminium Juno avec accessoires de fixation
En fonction de la taille de l'abri de jardin



Ossature métallique pour planchers Juno avec accessoires de fixation
En fonction de la taille de l'abri de jardin



Fondation vissée Juno*

La fondation vissée contient les ancrages au sol. Logements, accessoires de fixation et gabarit de perçage

* Le cadre de sol, l'ossature métallique pour planchers et les plaques de sol (ou, au choix, un plancher en bois de 2 cm d'épaisseur, un panneau OSB ou un panneau avec sérigraphie à fournir par l'utilisateur) sont également nécessaires.

NOUVEAU. Accessoires pour abris de jardin Juno

Pour l'intérieur

Note :

Dimensions en cm
Largeur × profondeur × hauteur




Supports de vélo horizontal Juno

Court (largeur × profondeur) : 48 × 21 cm
Long (largeur × profondeur) : 96 × 21 cm



Support de vélo vertical Juno

Longueur : 190 cm



Patère Juno

Largeur × profondeur × hauteur : 2,7 × 3,6 × 4,5 cm



Étagères Juno

Court (largeur × profondeur) : 48 × 35 cm
Long (largeur × profondeur) : 96 × 25 cm




Tablettes pliantes Juno

Court (largeur × profondeur) : 70 × 59 cm
Long (largeur × profondeur) : 98 × 51 cm



Porte-outils Juno

Court (largeur) : 48 cm
Long (largeur) : 96 cm




Set de tasseaux pour étagère Juno (2 pièces)
Longueur : 196 cm



Profilés de sol en aluminium Juno

Note :
L'ossature métallique pour planchers et le cadre de sol en aluminium sont également nécessaires



Panneau électrique avec prises de courant, éclairage et raccordement courant haute tension en option
Largeur × hauteur : 47 × 180 cm

Accessoires pour abris de jardin Berry


Pour l'extérieur

Tous les abris de jardin Berry peuvent être aménagés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec la gamme d'accessoires Hörmann, vous pouvez personnaliser votre abri de jardin.



Cadres de toit pour toiture végétale

Taille type 1 : 251 × 154 cm
Taille type 2 : 251 × 284 cm
Taille type 3 : 316 × 284 cm



Protections pour gouttières

Dimensions : à partir de
9 × 155 cm
(en fonction de la forme du toit
et de la taille de l'abri de jardin)



Béquillage en acier inoxydable, avec cylindre profilé de série




Treillis

Taille 1 : 90 × 190 cm
Taille 2 : 2 éléments de
110 × 190 cm



Rampes de seuil (extérieure)

Abris de jardin à 1 vtl : 109 × 4 cm
Abris de jardin à 2 vtx : 172 × 4 cm



Rampes de seuil (intérieure)

Abris de jardin à 1 vtl : 109 × 6 cm
Abris de jardin à 2 vtx : 172 × 6 cm



NOUVEAU. Grilles d'aération

Pour abris de jardin Berry
Classic Air et Classic Air Plus
Taille : 5 × 5 cm



Éléments vitrés avec vitres synthétiques

Cadre de série en blanc*, en option dans la
teinte de l'abri, variantes avec traverses
possibles 28 × 20 cm – * Voir pages 34 / 36




Set de flexible évacuation des eaux

Ø 1"1/4, longueur 190 cm



Descente d'eau de pluie en couleur RAL de l'abri

Ø 40 mm, longueur 193 cm



Fondation vissée Berry*

La fondation vissée contient les
ancrages au sol. Logements,
accessoires de fixation et gabarit
de perçage

* Le cadre de sol, l'ossature métallique pour planchers et les plaques de sol
(ou, au choix, un plancher en bois d'1,8 cm d'épaisseur, un panneaux OSB ou un
panneau avec sérigraphie à fournir par l'utilisateur) sont également nécessaires.



Détail ancrage au sol et plaque de sol (base pour fondation vissée Berry)

Pour abris de jardin Berry, en option
pour abris bûches Berry
Taille : 6 × 60 cm

Accessoires pour abris de jardin Berry

Pour l'intérieur

Note :

Dimensions en cm
Largeur × profondeur × hauteur



Set pour tablette pliante avec supports d'étagère longs

Tablette pliante : 70 × 59 cm
Supports d'étagère long : longueur 194 cm
(2 pièces)



Set pour étagère avec supports d'étagère courts

Étagère : 67 × 24 cm (2 pièces)
Supports d'étagère court : longueur 70 cm
(2 pièces)




Étagère d'angle

62 × 62 cm



Porte-outils

Largeur 35 cm



Set de supports d'ustensiles avec supports d'étagère courts

Support d'ustensiles court : largeur 48 mm
Support d'ustensiles long : largeur 96 mm



Support pour vélo d'une capacité de charge de 40 kg

Longueur : 194 cm



Planchers en tôle striée en aluminium

Pour abris de jardin type 1 : 75 × 95 cm (3 pièces)
Pour abris de jardin type 2 : 75 × 112 cm
(6 pièces)
Pour abris de jardin type 3 : 72 × 112 cm
(8 pièces)
Pour abris bûches type 1 : 55 × 72 cm (2 pièces)
Pour abris bûches type 2 : 56 × 72 cm (3 pièces)



Ossatures métallique en acier pour planchers

Pour abris de jardin type 1 : 224 × 94 × 4 cm
Pour abris de jardin type 2 : 224 × 224 × 4 cm
Pour abris de jardin type 3 : 289 × 224 × 4 cm
Pour abris bûches type 1 : 109 × 70 × 4 cm
Pour abris bûches type 2 : 168 × 70 × 4 cm



Lampe magnétique à LED en aluminium avec détecteur de mouvement

43 × 3,4 × 1,6 cm

Préfabrication maximale


Pour une pose simple et rapide des abris de jardin Berry


Avec le set d'outils fourni, les abris de jardin Berry sont simples et rapides à installer. Grâce au nombre réduit de pièces à assembler, vous repérez facilement tous les composants.

Face arrière :
3 éléments

Toit :
16 éléments

Côté :
1 élément





The diagram illustrates the assembly of the Berry Classic garden shed roof, which has a pitched design. It shows several components: a large rectangular roof panel with a central ridge, a U-shaped aluminum floor frame, and six smaller roof panels. The panels are arranged to show how they fit together to form the complete roof structure. The components are shown in a light gray color against a light blue background.

Exclusivité Hörmann

avec un cadre de sol en aluminium de série :
pour une meilleure stabilité et une protection
anti-corrosion

Côté :
1 élément

Cadre de sol
en aluminium :
4 éléments

Face avant :
6 éléments

Abri de jardin Berry Classic toit en pente
Taille : type 2, porte à 1 vantail

Hörmann, des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu empli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

**PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS
DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES
SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE.
PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT.
PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE.
ESPACES DE RANGEMENT.**



Les espaces de rangement représentés sont parfois dotés d'accessoires et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.