PORTES D'INTERIEUR

NOUVEAU. Plus de possibilités de conception avec les séries de porte DesignLine Slat, Line, Brisk, Palladio ainsi que les béquillages haut de gamme en noir, acier inoxydable et laiton

HÖRMANN

Sommaire

04 Les bonnes raisons de choisir Hörmann

14 Inspirations
16 ProLine
27 DesignLine
38 ClassicLine
42 GlassLine
44 Portes de loft en acier
46 Portes coulissantes
50 Porte en bois à ouverture inversée
51 Huisserie de porte Zeroline
52 Portes tertiaires et de fonction
56 Accessoires

58 Design, équipement, accessoires
60 Motifs de porte
78 Finitions
84 Béquillages et ferrures de porte
88 Ferrures de porte black.edition
91 Ferrures de porte en laiton
92 Béquillages et ferrures de porte pour portes en verre
94 Ferrures de porte et poignées pour portes coulissantes
96 Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées
98 Construction de portes et d'huisseries
100 Types de portes et d'huisseries
103 Huisserie en acier VarioFix
104 Huisserie de porte Zeroline
105 Porte en bois à ouverture inversée
106 Portes tertiaires et de fonction
108 Dimensions et données techniques

Hörmann agit pour l'environnement depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. À cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.

« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.

NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO_2. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hoermann.com/sustainability

Produit certifié par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC

CO_2
mesurer
réduire
contribuer

La qualité issue du savoir-faire allemand

L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Elles sont fabriquées dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaboratrices et collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.

LONGÉVITE GARANTIE. Les portes sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à une assurance-qualité sans compromis, vous avez la certitude d'acquérir une porte d'intérieur durable, qui vous donnera entière satisfaction durant de longues années.

QUALITE DE MENUISERIE CONVAINCANTE. Pour la fabrication de nos portes et de nos huisseries de porte, nous utilisons exclusivement des dérivés de bois de grande qualité. Les raccords vissés assurent un ajustement optimal pour des huisseries d'une parfaite uniformité, tandis que les renforcements de cadre du panneau de porte et les robustes ferrures garantissent une stabilité et une résistance maximales. Le procédé de fabrication moderne créé par nos soins pour la surface Duradecor nous permet d'atteindre une qualité élevée en continu ainsi qu'une résistance aux chocs* de 48% supérieure en moyenne aux surfaces CPL testées d'autres fabricants.



EPH SUCCESS BY QUALITY

Entwicklungs- und Prüfanstalt Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de
Akreditiertes Prüflabor der Gesellschaft für Konformitätsbewertung DIN CERTCO

akreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) von DIN CERTCO anerkanntes Prüflabor für Einbruchhemmung

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013

Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN CEN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Tesafestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN CEN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN CEN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471

Der Prüfkurzbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

* À l'exception du Duradecor Ultramat

L’expression de la qualité dans la forme et le design

Tout est une affaire de style ! Si vous êtes à la recherche de portes d’intérieur s’intégrant harmonieusement à votre habitat, la surface haut de gamme Duradecor saura vous séduire avec ses couleurs brillantes, ses décors bois plus vrais que nature ou ses finitions structurées affirmées. Nous vous proposons également un large choix de surfaces en laque véritable et de placages en bois véritable, ou encore un film d’apprêt peignable vous permettant de réaliser vous-même la finition de vos portes d’intérieur. Difficile de faire plus personnalisé !

Résistance maximale aux chocs

RESISTANCE LONGUE DUREE. Avec une résistance aux chocs de 48% supérieure en moyenne aux surfaces CPL d'autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor présente un net avantage. Elle est aussi particulièrement facile d'entretien, thermorésistante et presque aussi robuste qu'un plan de travail de cuisine.

Aucune empreinte digitale

ULTRAMAT. Des empreintes digitales sur les portes d'intérieur ? Pas avec DuraDecor Ultramat ! En effet, cette surface allie une résistance élevée aux traces de doigts et autres salissures à un aspect mat satiné inégalé. Du point de vue esthétique et haptique, la surface Ultramat défie toute concurrence !

Laquage coloré brillant

EFFET BRILLANT. La surface laquée de nos portes en bois confère raffinement et élégance. Le laquage multicouche uniforme du bloc-porte complet – huisserie de porte et panneau de porte – permet d'obtenir une surface uniforme et des bords harmonieux sans raccord. L'effet coloré séduit par sa brillance et sa saturation.

Les détails qui font la différence !

Nos portes d'intérieur saurons vous convaincre jusque dans les moindres détails. Afin que vos portes d'intérieur Hörmann vous donnent entière satisfaction pendant des années, celles-ci sont munies de série d'équipements tels que la protection latérale 4Protect ou notre nouveau joint opaque qui empêche la lumière de la pièce voisine de passer, pour un sommeil réparateur.

Protection latérale 4Protect

BORDS ROBUSTES. La protection latérale 4Protect de série des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à chants droits assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface Duradecor sont ainsi à l'épreuve des agressions du quotidien.

COULEUR HOMOGENE. Pour un aspect homogène, le bord à recouvrement de feuillure bénéficie de série d'un laquage spécial pour toutes les portes à surface blanche Duradecor. Pour les portes à chants droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte. Vous profitez ainsi d'une porte blanche uniforme, sans la démarcation des bords de portes traditionnelles.

Exclusivité Hörmann

Brevet déposé

JOINT BLANC OPAQUE.
La qualité Hörmann vous convaincra par des détails bien pensés, Par exemple avec le joint opaque de série pour les portes à vantail affleurant. Il n'y a ainsi aucune fente de lumière et la lumière de la pièce voisine ne dérange plus.

La protection latérale 4Protect de série convainc par son aspect uniforme sans contour gris disgracieux pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à chants droits.

Le joint opaque de série sur les portes à vantail affleurant empêche l'infiltration de la lumière de la pièce voisine.



Le cadre d’une longue durée de vie

Avec nos huisseries haut de gamme en bois et en acier, vous profitez d’un double avantage, puisque nos huisseries à l’aspect esthétique et élégant contribuent à un intérieur agréable, tout en étant d’une extrême longévité. Grâce à leur construction robuste et de grande qualité, elles sont à toute épreuve et restent faciles à entretenir année après année.

HUISSERIE EN BOIS DE QUALITE.
Le rayon de courbure de 3 mm 1 séduit par son design modernesa ligne harmonieuse. Le profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur 2 assure une stabilité élevée, tandis que la surface haut de gamme Duradecor 3 rend l'huisserie de porte particulièrement résistante aux chocs et aux rayures.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 98.

ROBUSTE HUISSERIE EN ACIER VARIOFIX. Toutes nos portes d'intérieur sont également disponibles avec l'huisserie en acier VarioFix qui bénéficie d'un revêtement à base de poudre. Les angles sont soudés et ébavurés, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les coins. La construction robuste de l'huisserie supporte sans problème les collisions avec une voiture à roulettes ou un aspirateur. Grace à sa galvanisation haut de gamme, l'huisserie peut être utilisée pour séparer des endroits humides de pièces de vie.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 103.

HUISSERIE DE PORTE ZEROLINE MINIMALISTE. Grâce à sa conception minimaliste, l'huisserie de porte Zeroline 4 permet une intégration parfaite : le panneau de porte s'aligne dans la continuité du mur pour une pose affleurante, tandis que l'huisserie 5 devient pratiquement invisible. Les paumelles dissimulées renforcent l'esthétique épurée de l'ensemble.
➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 104.

Inspirations

16 ProLine

18 Surface Duradecor lisse

20 Ferrures de porte black.edition

22 Surface Placage en bois véritable

23 Surface Duradecor structuré

24 Surface Duradecor ultramat, ardoise, lin

26 Surface laque véritable

27 **NOUVEAU.** DesignLine Slat

28 DesignLine Plain

29 DesignLine Stripe 15

30 DesignLine Groove / **NOUVEAU.** DesignLine Line

32 Portes en bois et en verre assorties

34 **NOUVEAU.** DesignLine Brisk

36 DesignLine Rail

37 **NOUVEAU.** DesignLine Palladio

38 ClassicLine Carolina

39 ClassicLine Georgia

40 ClassicLine Montana

41 ClassicLine Kontura

42 GlassLine

44 Portes de loft en acier

46 Portes coulissantes

50 Porte en bois à ouverture inversée

51 Huisserie de porte Zeroline

52 Portes tertiaires et de fonction

56 Accessoires

ProLine

Le sentiment de bien-être est un critère essentiel pour votre habitat ? Avec les modèles de porte de la série ProLine, vous faites le bon choix. Le panneau de porte affleurant ou avec recouvrement de feuillure crée une atmosphère agréable, invitant à la détente.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 60.

PAGE 14 / 15 Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor ultramat taupe

À GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor laque blanche

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine Duradecor gris clair RAL 7035

EN BAS À DROITE. **NOUVEAU.** Poignée de porte Euro ProLock ronde avec verrouillage intégré discrètement dans la poignée

EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine Duradecor hêtre français

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois à 2 vantaux, avec recouvrement de feuillure ProLine Duradecor laque blanche

À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor gris poussière

Surface Duradecor lisse

Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans une laque blanche raffinée, un gris moderne ou un décor en bois chaleureux : vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 78.

Ferrures de porte black.edition

Vous aimez la couleur noire dans votre intérieur ? Dans ce cas, nos portes de la série black.edition sont exactement ce qu'il vous faut. Ces portes se distinguent par leurs détails significatifs en noir foncé raffiné, s'inscrivant ainsi de manière subtile, mais efficace, dans la tendance actuelle. Équipez vos nouvelles portes d'intérieur de ferrures de porte, paumelles, béquillages noirs et bien plus encore. Un beau contraste se crée en combinaison avec les surfaces blanches ou grises.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.

EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor gris poussière, bord contrasté 4Protect en noir

EN BAS À GAUCHE. Paumelle masquée Euro 3D, black.edition en noir foncé

À DROITE. Poignée de porte Euro Pro ronde, black.edition en noir foncé mat, serrure confort magnétique black.edition, bord contrasté noir

EN HAUT À GAUCHE. **NOUVEAU.** Détail Duradecor structuré chêne noir

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine, placage en bois véritable chêne blanc mat, Listello

EN HAUT À DROITE. **NOUVEAU.** Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine Duradecor structuré chêne noir

EN BAS À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor chêne sauvage à veinure verticale, bord contrasté 4Protect en noir

Surface Placage en bois véritable

Naturels, chaleureux, exceptionnels : les placages en bois véritable fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme sont des pièces uniques.

➔ Vous trouverez plus d’informations à la page 83.

Surface Duradecor structuré

Cette surface allie avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable à la facilité d'entretien. Un veinage en bois est structurée dans le vantail de porte et fait ressortir la structure du bois.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 79.

EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine lin gris anthracite

EN HAUT AU CENTRE GAUCHE. Détail lin gris anthracite

EN HAUT AU CENTRE À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine ardoise gris poussière

EN HAUT À DROITE. Détail ardoise gris poussière

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant ProLine ultramat noir

Surface ultramat, ardoise, lin

Les trois surfaces uniques associent le concept de couleurs aux teintes modernes blanc, taupe, gris poussière, gris anthracite et noir. La surface ultramat particulièrement raffinée séduit aussi bien à l'œil qu'au toucher grâce à son aspect dépoli translucide inégalé. La surface structurée ardoise est idéale pour un design intérieur à la fois moderne et chaleureux. Avec sa structure fine en relief, la surface Lin s'harmonise particulièrement bien avec les nuances de bois et convient à un style exigeant à la fois rustique et moderne.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 80.

Surface laque véritable

Les surfaces laquées avec effet coloré brillant ou mat rendent vos portes en bois exceptionnelles. La surface parfaitement finie, laquée de manière uniforme et aux bords harmonieux, dégage une élégance sobre.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 82.

À GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN HAUT À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Slat laque véritable gris anthracite RAL 7016, insert placage en bois véritable chêne sauvage mat

EN BAS À DROITE. Détail insert placage en bois véritable chêne sauvage mat

NOUVEAU.
DesignLine Slat

Avec leur design épuré et résolument contemporain, les portes de la gamme DesignLine Slat se distinguent par l'absence de poignée traditionnelle. À la place, un insert, parfaitement intégré dans le panneau de porte, fait office de prise en main discrète tout en soulignant l'élégance minimaliste de l'ensemble. Disponible en verre ou dans toutes les finitions assorties à la laque véritable du panneau, cet insert apporte une touche de modernité et de sophistication.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 61.

DesignLine Plain

Les parements incrustés à pose affleurante confèrent au motif Plain une touche d'élégance. Pour une conception de porte moderne et exclusive, les parements se déclinent en 4 exécutions : acier inoxydable, noir, bronze ou doré.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 63.

EN HAUT. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Plain laque véritable blanc trafic RAL 9016, parements en noir

EN BAS. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Stripe 15 Duradecor laque blanche

DesignLine Stripe 15

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe 15 vous offre un design raffiné. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à chants droits sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 62.

DesignLine Groove / **NOUVEAU.** DesignLine Line

Grâce à ses rainures fraisées dans le panneau de porte et à son laquage haut de gamme, l'élégance des motifs Groove et **NOUVEAU.** Line attire tous les regards. DesignLine Groove séduit avec une rainure en V discrète 1. DesignLine Line convainc, quant à lui, avec une rainure en U marquante 2.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 64.

1

2

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Groove 85 laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Groove 107 laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN BAS À DROITE. **NOUVEAU.** Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Line 50 laque véritable noir foncé RAL 9005

Portes en bois et en verre assorties

Les portes en bois et en verre assorties offrent un design harmonieux à votre maison. DesignLine Groove avec portes en verre assorties constitue la solution idéale pour un aspect uniforme de vos portes dans toute la maison. Même avec les designs Duradecor ardoise et lin, les portes en verre s'intègrent harmonieusement dans l'environnement grâce à leur structure uniforme.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 64.

EN HAUT À GAUCHE. Porte en verre GlassLine GrooveGlass 31 Black, porte en bois à vantail affleurant DesignLine Groove 31 laque véritable noir

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine lin gris anthracite RAL 7016 et porte en verre GlassLine lin gris anthracite RAL 7016

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor gris poussière RAL 7037 et porte en verre GlassLine Clear grey

EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Brisk 31 Duradecor laque véritable blanc trafic RAL 9016 en combinaison avec une porte de loft Hörmann en acier à 2 vantaux avec imposte vitrée

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Brisk 15 Duradecor Chêne naturel

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Brisk 23 Duradecor gris poussière

NOUVEAU. DesignLine Brisk

Les portes de la gamme DesignLine Brisk aux rainures noires confèrent une touche de modernité. Les portes aux rainures noires fraisées dans le panneau de couleur sont disponibles dans plus de 40 motifs et apportent une élégance remarquable avec les poignées de porte et les ferrures black.edition. Les rainures noires complètent à la perfection les portes de loft en acier et assurent ainsi une parfaite harmonie. La combinaison avec les placages en bois véritable à partir de véritable bois de haute qualité apporte un aspect esthétique et un toucher naturel.

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 64.

DesignLine Rail

La combinaison bois / verre de ce motif constitue le complément idéal aux motifs de porte en bois DesignLine.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 68.

À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Rail 1 Duradecor laque blanche RAL 9016, verre à motif GrooveGlass 15

À DROITE. **NOUVEAU.** Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Palladio laque véritable noir foncé RAL 9005, verre à motif design loft 2 – 5

NOUVEAU.
DesignLine Palladio

Apportez plus de lumière dans votre maison avec la gamme DesignLine Palladio ! L'association de la porte à cadre en bois avec surface en laque véritable et d'un vitrage plein pour plus de luminosité apporte transparence raffinée et stabilité élevée. Personnalisez votre porte et choisissez parmi différentes options de verre comme le verre transparent, le verre teinté ou le verre avec éléments design noirs pour un effet plus moderne.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 69.

ClassicLine Carolina

Les cadres de cassettes sont créés grâce à un profilage structuré dans le panneau de porte. Avec le laquage haut de gamme, vous profitez d'une surface colorée homogène et brillante. Ces motifs de style classique à prix particulièrement avantageux sont uniquement disponibles en dimensions standards.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 70.

EN HAUT À GAUCHE ET AU CENTRE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Carolina 1 laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Georgia 2 laque véritable taupe RAL 7048

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois à 2 vantaux avec recouvrement de feuillure ClassicLine Carolina 2 laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN BAS À DROITE. Détail ClassicLine Georgia

ClassicLine Georgia

Ce profilé fraisé haut de gamme est intégré dans un renfoncement du panneau de porte dans le plus grand art de la menuiserie traditionnelle, conférant à ces motifs une élégance pour les aménagements de style classique.

➔ Vous trouverez plus d’informations à la page 71.

ClassicLine Montana

Le cadre finement profilé de ces portes vient souligner leur élégance sobre. Leurs lignes épurées conviennent aussi bien aux aménagements classiques que modernes.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 72.

EN HAUT À GAUCHE. Détail ClassicLine Montana

EN HAUT À DROITE. Porte en bois à 2 vantaux avec recouvrement de feuillure ClassicLine Montana 2 laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Kontura 4 laque véritable noir foncé RAL 9005

EN BAS À DROITE. Détail ClassicLine Kontura

ClassicLine Kontura

Les profilés aux contours fraisés combinés aux légères rainures en V confèrent au panneau de porte de 46 mm d'épaisseur un charme particulier, pas uniquement dans les habitats anciens.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 73.

GlassLine

Les portes de la série GlassLine vous offrent des avantages incontestables : à la fois modernes et élégantes, ces portes en verre vous permettent de créer un habitat plus ouvert, tout en donnant un charme particulier à chaque pièce. La série GlassLine séduit également par son confort d'entretien : tous les motifs avec verre sablé sont équipés d'un nanorevêtement. L'avantage : moins de traces de doigts visibles !

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 74.

EN HAUT. Porte en verre Gropus

EN BAS À GAUCHE. Porte en verre design loft 2 – 5

EN BAS À DROITE. Porte en verre Clear grey

Portes de loft en acier

Offrez à vos espaces une signature architecturale forte avec les portes de loft en acier. Mariant élégance intemporelle et minimalisme contemporain, elles subliment vos intérieurs grâce à l'alliance raffinée de l'acier et du verre. Disponibles jusqu'à 5 000 × 4 000 mm, elles conservent toute leur finesse grâce à des profilés ultra-minces — seulement 76 mm pour la porte et 20 mm pour les parties fixes — et des traverses en applique qui soulignent leur design épuré.

EN HAUT À GAUCHE. Porte tournante à 1 vantail avec parties latérales et imposte vitrée

EN HAUT À DROITE. Porte pivotante à 2 vantaux, motif 2

EN BAS. Porte coulissante à 2 vantaux avec parties latérales

Portes coulissantes

HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN BOIS OU EN ACIER. Ces solutions compactes à 1 et 2 vantaux vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. Les huisseries en bois forment une unité harmonieuse avec le panneau de porte dans les surfaces Duradecor lisse, Duradecor structuré, Duradecor ultramat, ardoise, lin et laque véritable ou placage en bois véritable. Les huisseries en acier robustes séduisent par leur revêtement haut de gamme.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 94.

À GAUCHE. Huisserie en bois type C avec montant vertical, en applique, Duradecor structuré chêne gris, barre Basic ronde en acier inoxydable

À DROITE. Huisserie en acier avec revêtement haut de gamme en blanc trafic RAL 9016, panneau de porte ClassicLine Georgia 1 Duradecor laque blanche, barre Basic ronde en acier inoxydable

Exécutions d’huisseries de porte en bois en applique

Porte coulissante à 2 vantaux type A, en applique

Porte coulissante à 1 vantail type B, en applique

Porte coulissante à 1 vantail type C avec montant vertical, en applique

SYSTEME DE PORTE COULISSANTE CORVARA.

Avec ses galets de guidage atypiques et son profil de rail de guidage original, le système de porte coulissante Corvara propose un style industriel. Des accessoires assortis tels que la poignée plate dans la black.edition soulignent cette ambiance exclusive.

À GAUCHE. Porte coulissante Corvara, panneau de porte Duradecor chêne sauvage transversal, poignée plate Flat black.edition

EN HAUT À DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée, profilé black.edition, panneau de porte Clear grey, poignée plate Flat black.edition, montage dans le jour

EN BAS À DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec montant vertical, panneau de porte GrooveGlass 85, poignée coquille 6402 en acier inoxydable, montage devant le jour

SYSTEME DE PORTE COULISSANTE SLIDE COMPACT.

Le rail de guidage dans lequel coulisse les vantaux de la porte est proposé en surface acier inoxydable mat, noir foncé ou blanc. Il peut être monté devant le mur ou dans le jour. Associé à une partie latérale vitrée, ce système constitue pour les larges ouvertures une solution compacte laissant passer la lumière. En option et pour des portes à partir d'une largeur de 750 mm, le système Slide Compact peut être équipé du dispositif SafeClose pour une fermeture en douceur des vantaux de la porte.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 94.

Porte en bois à ouverture inversée

Laissez-vous séduire par l'élégance discrète de la porte en bois à ouverture inversée. Grâce à sa pose affleurante côté couloir, elle offre une continuité visuelle parfaite, tout en s'ouvrant vers l'intérieur de la pièce. Une solution idéale pour conserver une esthétique uniforme dans vos espaces, même lorsque les contraintes d'aménagement imposent une ouverture dans l'autre sens.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 105.

À GAUCHE. Portes en bois à vantail affleurant Reverse avec feuillure d'embrasure, laque véritable blanc trafic RAL 9016, poignée de porte Linea en acier inoxydable mat

À DROITE. Portes en bois à vantail affleurant avec huisserie de porte Zeroline, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquilles Linea noir mat

Huisserie de porte Zeroline

Pour tous les amateurs de lignes épurées, l'huisserie de porte Zeroline Hörmann est le choix idéal. La construction séduit par son minimalisme : le mur et le panneau de porte sont affleurants, la construction de l'huisserie de porte reste presque invisible avec une aile de recouvrement de seulement 2 mm et les paumelles sont cachées. Le résultat est une combinaison porte / huisserie de porte adaptée à des exigences élevées en matière de design.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 104.

Portes tertiaires et de fonction

PORTES TERTIAIRES EN BOIS. Pour répondre à toutes les exigences en matière de construction commerciale et résidentielle, nos portes en bois peuvent être équipées de caractéristiques supplémentaires telles que la la sécurité ou l'insonorisation. Dans les écoles, maternelles, bureaux et hôtels, les portes sont soumises à de fortes sollicitations. C'est pour ces applications que nous avons développé notre surface de porte DuraProject de haute qualité : elle offre les mêmes caractéristiques de produit qu'une surface HPL.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 106.

Aperçu des fonctions

Protection anti-fumée et résistance au feu
Une protection anti-incendie peut sauver des vies ! Un équipement de porte adapté peut non seulement protéger de la propagation des flammes (pour au moins 30 ou 90 minutes), mais aussi empêcher l'infiltration des gaz toxiques dégagés lors des incendies. Les blocs-portes coupe-feu et anti-fumée sont uniquement livrés en tant qu'ensemble complet incluant l'huisserie et toutes les ferrures de porte.

Insonorisation
Les portes insonorisantes sont tout indiquées dans les lieux susceptibles d'être bruyants. Ici, le raccord entre la porte et l'huisserie est décisif. C'est la composante clé qui garantit le niveau d'insonorisation souhaité.

Sécurité
Des fonctions spéciales adaptées permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Hörmann recommande la classe de résistance CR2 voire CR3.

Classe climatique 3
Les portes de cette classe sont dotées d'une construction de vantail de porte spéciale qui compense les différences de température et d'humidité entre des pièces aux usages divers, entre une cave non chauffée et un couloir chauffé ou entre l'habitation et le garage par exemple.

EN HAUT À DROITE. Porte va-et-vient en bois HPH-180 avec huisserie enveloppante

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant, DuraProject laque blanche



Portes va-et-vient

Pour les situations nécessitant d'avoir les deux mains prises, par exemple pour servir des boissons et des plats dans les restaurants et les cuisines collectives, les portes va-et-vient sont tout indiquées : elles s'ouvrent aisément et sans problème. Les portes va-et-vient en bois et HPL attirent le regard dans les restaurants et les magasins.

Pour en savoir plus sur les portes va-et-vient, se reporter à la brochure.

PORTES ISOLANTES. Pour les appartements d'immeubles collectifs, nos portes assurent une insonorisation élevée, un fonctionnement fiable même en cas de différence de températures entre l'extérieur et l'intérieur ainsi qu'une sécurité certifiée. Choisissez parmi trois packs d'équipement de sécurité et de confort.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 106.

Portes isolantes

	Portes type palières système 1*	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
Classe climatique 3	●	●	●
Classe d'insonorisation 1	●	–	–
Classe d'insonorisation 2	–	●	–
Classe d'insonorisation 3	–	●	●
Équipement de sécurité CR2	–	○	○
Équipement de sécurité CR3	–	–	●

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

* ProLine uniquement

PORTES D'ACCES AU GARAGE. Une résistance au feu d'au moins 30 minutes est prescrite par la loi pour un passage du garage à l'habitation. La protection anti-fumée de série offre une protection contre les gaz nocifs et la fonction d'insonorisation en option aide face aux bruits de moteur gênants. La porte d'accès au garage est équipée de série de l'équipement de sécurité CR2. L'équipement CR3 en option vous procure un plus en sécurité.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 106.

À GAUCHE. Porte palière avec recouvrement de feuillure 3 côtés ProLine, Duradecor laque blanche, ferrure de protection de sécurité en acier inoxydable mat

EN BAS. Porte d'accès au garage avec recouvrement de feuillure, Duradecor laque blanche, béquilles Linea acier inoxydable mat

Accessoires

MOTORISATION PORTAMATIC. Ouvrez et fermez vos portes d'intérieur sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, ce système vous simplifiera la vie au quotidien. La motorisation PortaMatic vous séduira non seulement par ses nombreuses fonctions et possibilités de réglage, mais aussi par sa faible consommation électrique.

Pour en savoir plus sur les motorisations de porte, se reporter à la brochure.

EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Stripe 15, Duradecor laque blanche, avec motorisation de serrure de porte SmartKey en blanc

EN HAUT À DROITE. Motorisation de serrure de porte SmartKey en blanc

EN BAS À GAUCHE. Motorisation de porte PortaMatic en blanc

EN BAS À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine, Duradecor laque blanche avec motorisation de porte PortaMatic en blanc

MOTORISATION DE SERRURE DE PORTE SMARTKEY. Déverrouillez votre porte d'une simple pression sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Vous n'aurez ainsi plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d'entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer chez vous ne vous demandera aucun effort, car vous pouvez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression d'une touche, soit automatiquement au bout d'un certain temps (durée déterminée par vos soins). Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège en grande partie d'une tentative d'effraction.

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 107.

Design Équipement Accessoires

60 ProLine
61 **NOUVEAU.** DesignLine Slat
62 DesignLine Stripe 15
63 DesignLine Plain
64 DesignLine Groove / **NOUVEAU.** Line / **NOUVEAU.** Brisk
68 DesignLine Rail
69 **NOUVEAU.** DesignLine Palladio
70 ClassicLine Carolina
71 ClassicLine Georgia
72 ClassicLine Montana
73 ClassicLine Kontura
74 GlassLine

78 Duradecor lisse
79 Duradecor structuré
80 Duradecor ultramat, ardoise, lin
82 Laque véritable
83 Placage en bois véritable

84 Béquillages et ferrures de porte
88 Ferrures de porte black.edition
91 **NOUVEAU.** Ferrures de porte en laiton
92 Béquillages et ferrures de porte pour portes en verre
94 Ferrures de porte et poignées pour portes coulissantes
96 Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées
98 Construction de portes et d'huisseries
100 Types de portes et d'huisseries
103 Huisserie en acier VarioFix
104 Huisserie de porte Zeroline
105 Porte en bois à ouverture inversée
106 Portes tertiaires et de fonction
108 Dimensions et données techniques

ProLine

Surfaces Duradecor, laque véritable, placage en bois véritable

Types de portes

- Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis
- Avec recouvrement de feuillure et chants droits
- Exécution affleurante

Duradecor lisse

- laqué blanc RAL 9016
- **NOUVEAU.** laqué blanc RAL 9010
- Surface structurée blanche
- Gris clair RAL 7035
- Gris poussière RAL 7037
- Hêtre français

Duradecor ultramat, ardoise, lin

- Blanc
- Taupe
- Gris poussière
- Gris anthracite
- Noir

Duradecor structuré

- Chêne gris
- Chêne sauvage
- Blanc brossé
- Pin brossé
- Chêne salé brossé
- Mélèze clair aspect brossé
- Chêne alpin
- Chêne rouge d'Amérique
- Chêne naturel
- Chêne blanc
- **NOUVEAU.** Chêne noir

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Placages en bois véritable

- Érable Érable mat
- Hêtre mat
- Chêne blanc mat
- Chêne noueux mat
- Limba mat
- Sapeli mat
- Cœur de hêtre mat
- Cerisier Cerisier mat
- Noyer américain mat
- Chêne européen bardé mat
- Chêne sauvage mat
- Chêne fumé mat

Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail

Avec recouvrement de feuillure, à 2 vantail

Exécution affleurante, à 1 vantail

Exécution affleurante, à 2 vantail

Toutes les portes sont réalisées en Duradecor lisse, laque blanche RAL 9016

Types de portes

Exécution affleurante

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Laque véritable noir foncé RAL 9005, insert en placage en bois véritable en chêne sauvage mat

Laque véritable taupe RAL 7048, insert en Duradecor chêne gris

Laque véritable noir foncé RAL 9005, insert en gris poussière RAL 7037

Laque véritable blanc trafic RAL 9016, insert en verre mat

Laque véritable gris poussière RAL 7037, insert en Duradecor lin gris poussière RAL 7037

Laque véritable gris clair RAL 7035, insert en laque véritable noir foncé RAL 9005

Le renfoncement dans le panneau de porte remplace la poignée de porte.

DesignLine Stripe 15

Surface Duradecor

Types de portes

Avec recouvrement de feuillure et chants droits

Exécution affleurante

Duradecor lisse

laqué blanc RAL 9016

Gris poussière RAL 7037

Stripe 15
Duradecor
Gris poussière
RAL 7037

Stripe 15
Duradecor
laqué blanc RAL 9016

Porte en verre assortie GrooveGlass 15 / 5
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie), largeur de bandes 5 mm

Les rainures fraisées attirent le regard

Types de portes

- Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis
- Avec recouvrement de feuillure et chants droits
- Exécution affleurante

Duradecor lisse

- laqué blanc RAL 9016
- **NOUVEAU.** laqué blanc RAL 9010
- Surface structurée blanche
- Gris clair RAL 7035
- Gris poussière RAL 7037
- Hêtre français

Duradecor structuré

- Chêne gris
- Chêne sauvage
- Blanc brossé
- Pin brossé
- Chêne salé brossé
- Mélèze clair aspect brossé
- Chêne alpin
- Chêne rouge d'Amérique
- Chêne naturel
- Chêne blanc
- **NOUVEAU.** Chêne noir

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Plain 14-7
Duradecor laque blanche RAL 9016

Plain 23-7
Duradecor laque blanche RAL 9016

Plain 27-7
Laque véritable blanc trafic RAL 9016 avec parements noirs, ferrures de porte black.edition

Plain 14-7
Duradecor gris poussière RAL 7037

Plain 23-7
Laque véritable noir foncé RAL 9005

Porte en verre assortie **design loft 1 – 5**
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires (laque structurée)



Conception de porte moderne et exclusive grâce aux parements déclinés en 4 options : acier inoxydable, noir, bronze ou doré

DesignLine Groove / Line / Brisk

Surfaces Duradecor, laque véritable, placage en bois véritable

Types de portes

Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis (DesignLine Groove et Line uniquement)

Avec recouvrement de feuillure et chants droits

Exécution affleurante

Duradecor lisse
(DesignLine Brisk uniquement)

- laqué blanc RAL 9016
- Gris poussière RAL 7037

Duradecor structuré
(DesignLine Brisk uniquement)

- Chêne sauvage
- Chêne alpin
- Chêne rouge d'Amérique
- Chêne naturel

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Placages en bois véritable
(DesignLine Brisk uniquement)

- Érable Érable mat
- Hêtre mat
- Chêne blanc mat
- Chêne noueux mat
- Limba mat
- Sapeli mat
- Cœur de hêtre mat
- Cerisier Cerisier mat
- Noyer américain mat
- Chêne européen bardé mat
- Chêne sauvage mat
- Chêne fumé mat

Groove 15

DesignLine Groove avec rainure en V d'une largeur de 4,5 mm

NOUVEAU. Line 15

NOUVEAU. DesignLine Line avec rainure en U d'une largeur de 9 mm

NOUVEAU. Brisk 15

NOUVEAU. DesignLine Brisk avec rainure en V noire

Groove / Line / Brisk 13

Groove / Line / Brisk 14

Groove / Line / Brisk 15

GrooveGlass 15 / 5
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent, largeur de bandes 5 mm

GrooveGlass 15 / 5
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie), largeur de bandes 5 mm

Groove / Line / Brisk 16

Groove / Line / Brisk 19

Groove / Line / Brisk 20

GrooveGlass 20
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (ornementation à rainures polies en V)

GrooveGlass 20
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent

Groove / Line / Brisk 21

Groove / Line / Brisk 22

Groove / Line / Brisk 23

Groove / Line / Brisk 27

Groove / Line / Brisk 29

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

DesignLine Groove / Line / Brisk

Surfaces Duradecor, laque véritable, placage en bois véritable

GrooveGlass 29
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

GrooveGlass 29 Black
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires (laque structurée)

Groove / Line / Brisk 31

GrooveGlass 31 Black
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires (laque structurée)

Groove / Line / Brisk 34

GrooveGlass 50 Black
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires (laque structurée)

Groove / Line / Brisk 51

GrooveGlass 51
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sérigraphie), avec motif transparent

Groove / Line / Brisk 53

Groove / Line / Brisk 54

Groove / Line / Brisk 88

Groove / Line / Brisk 89

Groove / Line / Brisk 92

Groove / Line / Brisk 95

NOUVEAU. Groove / Line / Brisk 99

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

Groove / Line / Brisk 39

Groove / Line / Brisk 44

Groove / Line / Brisk 49

Groove / Line / Brisk 50

GrooveGlass 50
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

NOUVEAU. Groove / Line / Brisk 58

NOUVEAU. Groove / Line / Brisk 59

Groove / Line / Brisk 78

Groove / Line / Brisk 85

GrooveGlass 85
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent

Groove / Line / Brisk 101

Groove / Line / Brisk 102

Groove / Line / Brisk 103

Groove / Line / Brisk 104

Groove / Line / Brisk 107

DesignLine Rail

Surfaces Duradecor, laque véritable

Types de portes

- Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis
- Avec recouvrement de feuillure et chants droits
- Exécution affleurante

Duradecor lisse

- laqué blanc RAL 9016
- **NOUVEAU.** laqué blanc RAL 9010
- Surface structurée blanche
- Gris clair RAL 7035
- Gris poussière RAL 7037
- Hêtre français

Duradecor ultramat, ardoise, lin

- Blanc
- Taupe
- Gris poussière
- Gris anthracite
- Noir

Duradecor structuré

- Chêne gris
- Chêne sauvage
- Blanc brossé
- Pin brossé
- Chêne salé brossé
- Mélèze clair aspect brossé
- Chêne alpin
- Chêne rouge d'Amérique
- Chêne naturel
- Chêne blanc
- **NOUVEAU.** Chêne noir

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Rail 1
Verre transparent
(Clear ou Clear white)

Rail 2
Verre mati
(Verre dépoli translucide ou sérigraphie)

Rail 1
Verre à motif

Verres à motif

Gisa

Gropus
Surface vitrée matie

GrooveGlass 15
Surface vitrée matie

Jil
Surface vitrée matie

GrooveGlass 29
Surface vitrée matie

Raff
Surface vitrée matie

Wave
Surface vitrée matie

NOUVEAU. DesignLine Palladio

Surfaces Duradecor, laque véritable

Types de portes

Exécution affleurante

Duradecor lisse

laqué blanc RAL 9016

NOUVEAU. laqué blanc RAL 9010

Surface structurée blanche

Gris clair RAL 7035

Gris poussière RAL 7037

Hêtre français

Duradecor ultramat, ardoise, lin

Blanc

Taupe

Gris poussière

Gris anthracite

Noir

Laque véritable / Laque véritable mate

Blanc trafic RAL 9016

Blanc pur RAL 9010

Gris clair RAL 7035

Taupe RAL 7048

Gris poussière RAL 7037

Gris anthracite RAL 7016

Noir foncé RAL 9005

RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Palladio 1
Verre transparent

Palladio 1
Verre mat

Palladio 1
Design loft 1-5

Palladio 1
Design loft 2-5

Palladio 1
Design loft 3-5

ClassicLine Carolina

Surface laque véritable

Types de portes

Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Carolina 1

Carolina 1
Avec découpe pour vitrage Lugano

Carolina 2

Carolina 2
Avec découpe pour vitrage LA 2

Carolina 4

Carolina 4
Avec découpe pour vitrage LA, traverses 2 / 3

Cadres de cassettes haut de gamme grâce au profilage structuré dans le panneau de porte

Carolina 5

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

ClassicLine Georgia

Surfaces Duradecor, laque véritable

Types de portes

Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis

Avec recouvrement de feuillure et chants droits

Exécution affleurante

Duradecor lisse

Laqué blanc RAL 9016

Georgia 1

Georgia 2
Avec découpe pour vitrage

Georgia 3

Laque véritable / Laque véritable mate

Blanc trafic RAL 9016

Blanc pur RAL 9010

Gris clair RAL 7035

Taupe RAL 7048

Gris poussière RAL 7037

Gris anthracite RAL 7016

Noir foncé RAL 9005

RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Georgia 4

Georgia 4
Avec découpe pour vitrage

Georgia 5

Avec profilé fraisé intégré dans un renfoncement du panneau de porte dans le plus grand art de la menuiserie traditionnelle

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

ClassicLine Montana

Surface laque véritable

Types de portes

Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Montana 1
Avec découpe pour vitrage

Montana 2

Montana 3

Montana 4
Avec découpe pour vitrage

Montana 5

Montana 6
Avec découpe pour vitrage

Cadre finement profilé

Montana 7
Avec découpe pour vitrage

Montana 8

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

Types de portes

Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis

Laque véritable / Laque véritable mate

- Blanc trafic RAL 9016
- Blanc pur RAL 9010
- Gris clair RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Gris poussière RAL 7037
- Gris anthracite RAL 7016
- Noir foncé RAL 9005
- RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Kontura 1
Avec découpe pour vitrage LA

Kontura 2

Kontura 3
Avec découpe pour vitrage LA

Kontura 4

Kontura 5

Profilés au contour fraisé avec rainure en V tout en sobriété

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

GlassLine

Plus de lumière pour votre maison

Technique laser
Ce traitement du verre convainc par la finesse de ses détails et de ses ombres. L'effet de profondeur attire le regard et renforce la brillance de la porte en verre.

Sablage
Si l'originalité vous tient à cœur, la technologie sablée permet de réaliser de fins motifs sur la surface en verre. La finition de surface matie avec nanorevêtement garantit moins de traces de doigts.

Conseil Moins de traces de doigts grâce au nanorevêtement

Sérigraphie
Le design s'allie à une finition de surface très haut de gamme : la surface anti-salissure particulièrement résistante aux rayures est facile d'entretien.

Conseil Grande facilité d'entretien

Ornementation à rainures polies
Les ornementations apparaissant sur la porte en verre sont dues à une fine rainure en V. En fonction de l'opacité souhaitée, un verre transparent ou satiné est utilisé. L'ornementation à rainures polies séduit par ses nombreux motifs, son agréable toucher et les surprenants jeux de lumière créés par l'effet de prisme.

Type de verre Clear
Grâce à ce vitrage, la porte en verre crée un intéressant contraste tout en retenue. L'oxyde de fer présent dans le verre donne naissance à un léger « voile vert ».

Type de verre Clear White
Le verre Clear White séduit par une translucidité à la neutralité quasi parfaite.

Verre de sécurité trempé
Toutes les portes en verre à motifs sont dotées d'un vitrage de sécurité trempé (ESG) de 8 mm d'épaisseur. Ce type de verre est en outre proposé en exécutions teintées ou maties sur toute la surface ainsi qu'avec un design loft moderne.

Verre de sécurité feuilleté
Ce verre de 10 mm d'épaisseur est constitué de 2 vitres reliées par un film de couleur ou mati.

Agesa
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (technique laser)

Gropus
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif (ornementation à rainures polies)

Gropus
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, verre dépoli translucide), avec motif (ornementation à rainures polies)

Jada
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

Jil
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

Jil
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent

Liko
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

Liko
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent

Privat
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent au choix

Raff
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif mati

Raff
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent

Wave
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

Wave
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif transparent

Ardoise
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite, gris poussière, Taupe ou blanc (ill.)

Lin
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite, gris poussière, Taupe ou blanc (ill.)

GlassLine

Plus de lumière pour votre maison

Clear
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé ou feuilleté avec feuille intérieure)

Clear bronze
Surface vitrée teintée (verre de sécurité trempé)

Clear grey
Surface vitrée teintée (verre de sécurité trempé)

Dark grey
Surface vitrée teintée (verre de sécurité trempé)

Master-Carré
Surface vitrée (verre de sécurité trempé, Master-Carré)

Sérigraphie pleine
Surface vitrée matie sur toute la surface (verre de sécurité trempé, sérigraphie)

Verre dépoli
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, verre dépoli translucide)

Aspect dépoli translucide
Surface vitrée matie (verre de sécurité feuilleté avec feuille intérieure)

White
Surface vitrée (VSG) avec film plastique intérieur coloré

Black
Surface vitrée (VSG) avec film plastique intérieur coloré

NOUVEAU. Motifs de verre personnalisés

Concevez votre porte en verre avec votre motif personnel préféré en impression numérique. Cela confère à votre maison une touche personnalisée. Discutez avec votre partenaire commercial Hörmann des multiples possibilités qui s’offrent à vous.

Design loft 1-1
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec contour noir

Design loft 1-5
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires

Design loft 2-5
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires

Design loft 3-5
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires

Design loft 1-1
Surface vitrée matie (verre dépoli translucide), avec contour noir

Design loft 1-5
Surface vitrée matie (verre dépoli translucide), avec lignes noires

Design loft 2-5
Surface vitrée matie (verre dépoli translucide), avec lignes noires

Design loft 3-5
Surface vitrée matie (verre dépoli translucide), avec lignes noires

Design loft 1-1
Surface vitrée teintée Clear grey (verre de sécurité trempé), avec contour noir

Design loft 1-5
Surface vitrée teintée Clear grey (verre de sécurité trempé), avec lignes noires

Design loft 2-5
Surface vitrée teintée Clear grey (verre de sécurité trempé), avec lignes noires

Design loft 3-5
Surface vitrée teintée Clear grey (verre de sécurité trempé), avec lignes noires

Duradecor lisse

Résistance longue durée

Résistance maximale aux chocs

Protection latérale 4Protect

Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans une laque blanche raffinée, un gris moderne ou un décor en bois cosy : vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à chants droits en surface Duradecor laque blanche, gris clair, gris poussière, surface structurée blanche ou frêne blanc sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

1 laqué blanc RAL 9016

2 **NOUVEAU.** laqué blanc RAL 9010

3 Surface structurée blanche

4 Gris clair RAL 7035

5 Gris poussière RAL 7037

6 Hêtre français

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

Duradecor structuré

Structure bois caractéristique



Résistance maximale aux chocs

Protection latérale 4Protect

Cette surface allie avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable à la facilité d'entretien. Une veinure en bois est structurée dans le vantail de porte et rend palpable la structure bois. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à chants droits en surface structurée Duradecor blanc brossé sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

1 Chêne gris*
2 Chêne sauvage*
3 Blanc brossé*
4 Pin brossé
5 Chêne salé brossé*
6 Chêne alpin*
7 Chêne rouge d'Amérique*
8 Chêne naturel*
9 Chêne blanc
10 **NOUVEAU.** Chêne noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann**.

* Également avec veinure verticale

Duradecor ultramat, ardoise, lin

Surfaces et couleurs harmonieusement assorties

Ultramat







Résistance maximale aux chocs

Protection latérale 4Protect

Aucune empreinte digitale

Cette surface particulièrement raffinée séduira, aussi bien au regard qu'au toucher. Ultramat allie une résistance élevée aux traces de doigts et autres salissures à un aspect mat satiné inégalé.

1 Blanc
2 Taupe
3 Gris poussière
4 Gris anthracite
5 Noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Ardoise







Résistance maximale aux chocs

Protection latérale 4Protect

Exclusivité Hörmann

Cette surface structurée est idéale pour un design intérieur à la fois moderne et chaleureux. Le contraste brillant / mat de cette structure à relief crée une ambiance naturelle. Cette variante est également disponible pour les portes en verre.

6 Blanc
7 Taupe
8 Gris poussière
9 Gris anthracite
10 Noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Lin







Résistance maximale aux chocs

Protection latérale 4Protect

Avec sa structure fine en relief, la surface Lin s'harmonise particulièrement bien avec les nuances de bois et convient à un style exigeant à la fois rustique et moderne. Robuste et facile d'entretien, la surface Lin est également proposée pour les portes en verre.

11 Blanc

12 Taupe

13 Gris poussière

14 Gris anthracite

15 Noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Portes en verre assorties

DesignLine ardoise
en noir, gris anthracite, gris poussière, taupe (ill.) ou blanc

GlassLine Ardoise
Surface vitrée transparente (ESG) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite, gris poussière, taupe (ill.) ou blanc

DesignLine lin
en noir, anthracite (ill.), gris poussière, taupe ou blanc

GlassLine Lin
Surface vitrée transparente (ESG) avec motif d'impression numérique en noir, anthracite (ill.), gris poussière, taupe ou blanc

Laque véritable / Laque véritable mate

Effet coloré brillant et mat élégant

Laquage coloré vernis mat

Couleur RAL au choix
(Pas de laque véritable mate)

Les portes laquées uniformément avec une surface parfaitement traitée rendent votre maison exceptionnelle : pour une esthétique personnalisée, votre porte d'intérieur Hörmann est disponible dans toutes les couleurs RAL avec un effet coloré brillant. Vous pouvez aussi sublimer vos portes avec une surface mate élégante disponible dans nos couleurs préférentielles mates laquées pour un intérieur particulièrement chic. Pour tous les laquages, le panneau de porte ainsi que l'huisserie de porte sont laqués de manière homogène et uniforme, y compris les bords, pour une parfaite harmonie. Votre porte vous donnera une nouvelle sensation de bien-être dans votre habitat.

Laque véritable

1 Blanc trafic RAL 9016
2 Blanc pur RAL 9010
3 Gris clair RAL 7035
4 Taupe RAL 7048
5 Gris poussière RAL 7037
6 Gris anthracite RAL 7016
7 Noir foncé RAL 9005

Laque véritable mate

8 Blanc trafic RAL 9016
9 Blanc pur RAL 9010
10 Gris clair RAL 7035
11 Taupe RAL 7048
12 Gris poussière RAL 7037
13 Gris anthracite RAL 7016
14 Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.
Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Placage en bois véritable

Aspect bois naturel

Naturels, chaleureux, exceptionnels : les placages en bois véritable Hörmann fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme sont des pièces uniques.

1 Érable can. mat*
2 Hêtre mat*
3 Chêne blanc mat*
4 Chêne sauvage mat*
5 Limba mat*
6 Sapeli mat*
7 Cœur de hêtre mat*
8 Cerisier mat*
9 Noyer américain mat*
10 Chêne Chêne bardé mat*
11 Chêne sauvage mat*
12 Chêne fumé mat

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les placages représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

* Également avec veinure transversale

Chêne fumé mat, Listello

Cœur de hêtre mat, Quirin Q1

Cœur de hêtre mat, Quirin Q2

Cœur de hêtre mat, Quirin Q3

Variantes de placage

Listello
Avec une largeur de bande d'environ 18 – 28 mm, ce placage transversal est très élégant.

Quirin
La combinaison (Q1 – Q3) de placages à structure transversaux et longitudinaux génère des aspects de porte élégants.

Béquillages

Pour portes en bois

Béquille Euro Pro ronde
Acier inoxydable mat
S P

Béquille Euro Pro carrée
Acier inoxydable mat
S P

NOUVEAU. Béquille Euro Pro

- Béquille Euro Pro en version arrondie ou droite
- Effet minimaliste sans rosace de serrure
- Classe de résistance 3 (qualité objet)
- De série avec perçage pour béquille pratiqué en usine pour un montage particulièrement rapide et simple
- Au choix en acier inoxydable, noir foncé RAL 9005 black.edition (voir page 88) ou laiton (voir page 91)

1

2

NOUVEAU. Verrouillage ProLock

1 Verrouillage ProLock en option : intégré de manière pratiquement invisible du côté intérieur de la poignée de porte, pour verrouiller et déverrouiller la porte directement de l'intérieur par la poignée, par exemple dans les toilettes, la chambre ou la salle de bains, ouverture de secours possible du côté opposé.

2 Verrouillage ProLockPLus en option : serrure du côté extérieur de la poignée de porte, pour fermer et ouvrir la porte de l'extérieur avec une clé, par exemple un bureau, ouverture de secours possible du côté opposé.

Linea
Acier inoxydable poli
F

Linea
Acier inoxydable mat
F

Basica 2
Acier inoxydable mat
S P

Karee
Acier inoxydable mat
S

Variantes pour rosaces de béquille et de serrure
Les ferrures de béquille et de serrure ont une influence majeure sur l'harmonie de votre porte d'intérieur. Hörmann vous propose les béquillages illustrés ci-contre en diverses variantes :

S **ROSACE STANDARD.** Ces rosaces de béquille et de serrure d'environ 10 mm d'épaisseur sont montées en applique sur le panneau de porte.

F **ROSACE PLATE.** Avec une saillie de 3 mm seulement, le format plat de cette rosace confère à la porte toute son élégance.

P **ROSACE PLANAR.** Les rosaces Planar sont intégrées à la perfection dans le panneau de porte pour une pose parfaitement affleurante qui fera le bonheur des plus esthètes.

Autre détail faisant toute la différence : l'absence de perçage pour le trou de serrure assure un design encore plus épuré et plus raffiné.

Ferrures de porte

Pour portes en bois avec recouvrement de feuillure

Avec recouvrement de feuillure et chants arrondis

Avec recouvrement de feuillure et chants droits

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 100.

Serrure à gorge classe I, têtière de serrure en argent nickelé (de série)

Paumelle en 2 éléments V 3420 WF (de série)

Paumelle en 3 éléments V 4426 WF (en option)

Paumelle 3D VX 160 – 18 (en option)

Paumelle masquée Pivota FX 2 60 3D (en option)

NOUVEAU. Paumelle STV Inclino 3D pour huisseries en acier

Exécution affleurante

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 100.

Serrure à gorge classe I, têtière de serrure en argent nickelé (de série)

Serrure à bec de cane magnétique pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option)

NOUVEAU. Serrure confort magnétique avec têtière de serrure particulièrement courte pour un design de porte encore plus sobre (en option)

Paumelle masquée Euro 3D AN (en option)

Paumelle masquée 3D DX 61 (en option)

NOUVEAU. Paumelle STV Inclino 3D pour huisseries en acier

Ferrures de porte black.edition

En noir foncé raffiné

Ces ferrures réalisées dans un noir foncé raffiné séduiront sans aucun doute les amateurs de design.
Pour une porte encore plus exclusive, jouez la carte du contraste en associant notre **black.edition** à une surface blanche ou grise.

Exclusivité Hörmann

Toutes les ferrures de porte en black.edition

Bord contrasté 4Protect

➔ Vous trouverez plus d'informations à la page 101.

Joint d'huisserie

Paumelles de porte

Béquillage

Gâche et têtière de serrure

Béquillages pour portes en bois

NOUVEAU. Poignée de porte Euro Pro ronde black.edition
Noir foncé mat
S P

NOUVEAU. Poignée de porte Euro Pro carrée black.edition
Noir foncé mat
S P

La poignée de porte Euro Pro ronde / carrée est disponible en option avec le verrouillage ProLock / ProLockPlus (voir page 84)

Karee black.edition
Noir foncé mat
S F



Linea black.edition
Noir foncé mat
S F P

S Rosace standard

F Rosace plate

P Rosace Planar

Vous trouverez plus d'informations à la page 85.

Serrure à bec de cane magnétique black.edition pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option)

NOUVEAU. Serrure confort magnétique black.edition avec têtière de serrure particulièrement courte pour un design de porte encore plus sobre (en option)

Paumelle masquée EURO 3D AN black.edition en noir foncé (en option)

Paumelle masquée 3D DX 61 en noir foncé (en option)

Paumelle en 3 éléments V 4426 WF black.edition en noir foncé (en option)

Paumelle en 2 éléments V 3420 WF black.edition en noir foncé (en option)

Ferrure de porte coulissante Slide Compact black.edition

Ferrures de porte black.edition

En noir foncé raffiné

Ferrures et béquillages pour portes en verre

Set de ferrures Purista Combi, black.edition
Noir foncé mat, avec serrure à bec de cane magnétique

Linea black.edition
Noir foncé mat

Karee black.edition
Noir foncé mat

Agita black.edition
Noir foncé, avec fonction de fermeture pneumatique, poids du vantail maximal 60 kg

Agita Ultra black.edition
Noir foncé, avec fonction de fermeture hydraulique, avec vitesse de fermeture réglable, poids du vantail maximal 100 kg

Poignées coquille et barres pour portes coulissantes

Paire de barres Basic rondes black.edition
en noir foncé



Poignée plate Flat black.edition
en noir foncé

Poignée coquille Rondell 3659 ronde black.edition
en noir foncé

Poignée coquille Norma 3657 ovale black.edition
en noir foncé

Poignée coquille 6403 (pour portes en verre uniquement) carrée black.edition
en noir foncé

Poignée coquille design 3648 (pour portes en bois uniquement) rectangulaire black.edition
en noir foncé

Ferrures pour vantaux de porte affleurants

NOUVEAU. Serrure confort magnétique en laiton avec têtière de serrure particulièrement courte pour un design encore plus sobre (en option)

NOUVEAU. Paumelle masquée Euro 3D AN en laiton (en option)

NOUVEAU. Béquille Euro Pro ronde
Laiton
S

S Rosace standard

P Rosace Planar

Vous trouverez plus d'informations à la page 85.

Béquillages et ferrures de porte

Pour portes en verre

Linea
Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1

Set de ferrure Aronda Combi
Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1

Set de ferrure Purista Combi
Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1

Set de ferrure Conica Combi
Acier inoxydable mat ou EV1

Set de ferrure Mina Combi
Acier inoxydable mat, exécution spéciale de la porte en verre nécessaire

Set de ferrure Puristo S
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

Verrouillage Smart2Lock
Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la ferrure de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture permet de verrouiller les portes en verre sans avoir recours à une clé.

Insonorisation renforcée
Vous souhaitez avoir des pièces calmes et lumineuses ? Dans ce cas, nous vous recommandons l'équipement optionnel pour portes battantes en verre Clear et verre dépoli translucide avec verre de sécurité feuilleté de 11 mm et joint de sol rétractable. Vous obtiendrez ainsi des portes dotées d'une isolation acoustique pouvant aller jusqu'à 32 dB (classe d'insonorisation SK 1).

Paumelles de porte va-et-vient

Pour portes en verre

Paumelles de porte va-et-vient
Pour toutes les portes en verre, des paumelles de porte va-et-vient sont également disponibles en option. Celles-ci permettent une ouverture de porte des deux côtés, ce qui est pratique pour les espaces réduits. Le montage des paumelles de porte va-et-vient est possible dans l'huisserie de passage ou directement sur la maçonnerie.

Agita
Acier inoxydable mat, avec fonction de fermeture pneumatique, poids du vantail maximal 60 kg

Agita Ultra
Acier inoxydable mat, avec fonction de fermeture hydraulique, avec vitesse de fermeture réglable, poids du vantail maximal 100 kg

Ferrures de porte et poignées

Pour portes coulissantes

Système de porte coulissante Slide Compact

Le profilé du système de porte coulissante Slide Compact est proposé de série en acier inoxydable mat (ill. de gauche) et en option en noir foncé mat (ill. au centre) ou en blanc (ill. de droite).

Système de porte coulissante Slide Compact avec montant vertical supplémentaire (finition acier inoxydable) pour portes coulissantes à 1 vantail, devant le mur

Système de porte coulissante dans l'huisserie

Grâce au joint à brosses du panneau de porte (ill. de gauche) et au joint d'entrée dans l'huisserie de porte (ill. de droite), les portes coulissant devant le mur avec type d'huisserie C vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable au sein de votre maison.

Pour les portes coulissant dans le mur, un tire-doigt vous permet de rouvrir un vantail de porte entièrement repoussé dans le mur ou de le fermer d'une simple pression.

Poignées coquille pour portes en bois et en verre

Poignée coquille 6402 uniquement pour portes en bois, ronde, acier inoxydable mat

Poignée coquille 6403 uniquement pour portes en verre, carrée, finition acier inoxydable

Poignée coquille design 3649 uniquement pour portes en bois, ovale, acier inoxydable mat

Poignée coquille FSB 4212, ovale, acier inoxydable mat ou aluminium

Poignée coquille FSB 4251, rectangulaire, fixation à encastrer, acier inoxydable mat

Poignée coquille FSB 4250, fixation à encastrer, uniquement pour portes en bois, acier inoxydable mat

Poignée coquille FSB 4252, ronde, fixation à encastrer, acier inoxydable mat

Poignée coquille FSB 4253, carrée, fixation à encastrer, acier inoxydable mat

Poignée coquille Norma 3657, ovale, acier inoxydable mat

Poignée coquille Rondell 3659, ronde, nickel mat

Barres de tirage pour portes en bois et en verre

Paire de barres Basic, ronde, acier inoxydable mat



Poignée plate Flat, acier inoxydable mat



Paire de barres Basic, carrée, acier inoxydable mat



Paire de barres U-Grip, ronde, acier inoxydable mat



Paire de barres U-Grip, carrée, acier inoxydable mat

Combinaison de barres de tirage Combi, poignée plate

Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées

Pour portes en bois

Découpes pour vitrage pour portes en bois ProLine

DIN

LA 5

LA 9

LA 10

LA 11

LA 24 central

LA 27

LA-Pure

Profilés fraisés

Profilé 0 : profilé standard pour portes battantes

Profilé 26 : profilé de cadre à traverses

Profilé 28 : profilé standard pour portes coulissantes

Profilé 46 : profilé à pose affleurante

Parties latérales (à hauteur de linteau)

A 1 vantail, 1 partie latérale

A 1 vantail, 2 parties latérales

Impostes vitrées (à hauteur d'étage)

À 1 vantail, 1 imposte, également possible avec imposte vitrée

A 2 vantaux, 1 imposte vitrée

Vitrages pour découpes















Types de verre

1. Artista transparent
2. Chinchilla blanc
3. Verre givré blanc
4. Gothik blanc
5. Pave blanc
6. Master-Carré
7. Silvit 178 blanc
8. Uadi blanc
9. VSG Clear
10. Verre de sécurité feuilleté Clear white
11. Clear grey
12. Dark grey
13. Clear bronze
14. GrooveGlass 15 / 10, motif transparent
15. GrooveGlass 15 / 10, motif mat

Construction de portes et d'huisseries*

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve

Plus d'esthétisme grâce à des raccords d'angle précis et faciles à monter 1

Profilé intérieur

- Raccords d'angle vissés
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

Habillage

- Assemblage par vis
- Jonction montant / traverse remarquable
- Répartition directe de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement

Stabilité élevée grâce à une construction d'huisserie robuste 2

- Profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur
- Profilé intérieur avec surface Duradecor
- Chambranle à revêtement mélaminé
- Revêtements en MDF

A Rayon de courbure 3 mm

B Retour d'aile
16 mm
23 mm (en option)

C Largeurs d'habillage
60 mm
70 mm (en option en Duradecor laque blanche)
80 mm

* Pour les exécutions ProLine, DesignLine, ClassicLine et GlassLine

Fermeture silencieuse grâce à un joint haut de gamme 3

- Système à double chambre
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement
- **NOUVEAU.** Opaque

Sécurité accrue grâce à une gâche très résistante de série 4

- Calage mobile
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Sets de conversion disponibles

Aucun affaissement de la porte grâce au logement de paumelle hybride 5

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans le profilé intérieur
- Douilles de guidage affleurant au revêtement du parement
- Disponible pour portes en bois et en verre

Stabilité élevée grâce au panneau de porte avec renforcement du cadre 6

- Portes d'intérieur avec renfort de cadre de 70 mm
- Côté paumelles et serrure

1

3

5



2

4

6

Types de portes et d’huisseries

Fonctionnement et design individuels

Exécution avec recouvrement de feuillure à chants arrondis

Tous ceux qui préféreront une certaine harmonie opteront pour cette exécution : le vantail de porte en saillie sur l’huisserie est doté de chants arrondis offrant ainsi une impression harmonieuse. Les portes avec recouvrement de feuillure à chants arrondis sont disponibles pour toutes les portes en bois, à l’exception des modèles DesignLine Stripe 15 et ClassicLine Montana.



Coupe horizontale
du vantail de porte

Exécution avec recouvrement de feuillure à chants droits

Nous recommandons cette exécution à tous les amateurs de formes rectilignes. Le vantail de porte en saillie présente d’élégants chants droits. Il est disponible pour toutes les portes en bois, à l’exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et en surface laquée, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.

Protection
latérale
4Protect



Coupe horizontale
du vantail de porte

Exécution affleurante

Vous souhaitez doter votre habitat d’une porte exclusive avec une jonction presque affleurante à l’huisserie ? Dans ce cas, nous vous recommandons le vantail de porte affleurant qui s’harmonise particulièrement avec le style des habitats modernes. Cette exécution est disponible pour toutes les portes en bois, à l’exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et avec surface en laque véritable, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.

Protection
latérale
4Protect



Coupe horizontale
du vantail de porte

Protection latérale 4Protect

Cette quadruple protection des chants convainc grâce aux propriétés suivantes :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect parfaitement homogène : contrairement aux portes traditionnelles, aucune démarcation des bords n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte.

Exécution avec recouvrement de feuillure à chants droits

Exécution affleurante

Bord contrasté 4Protect

Pour apporter une touche particulière aux portes en bois avec surface Duradecor, le bord contrasté 4Protect se décline en 6 coloris.

Noir

Anthracite

Gris poussière

Blanc

Gris clair

Taupe

Types de portes et d’huisseries

Fonctionnement et design individuels

Âme alvéolaire
L’âme alvéolaire est la garantie d’une âme de porte indéformable dont le rapport qualité-prix vous séduira.

Âme tubulaire segmentée
Cette âme de porte est composée de lattes individuelles disposées de manière optimale les unes par rapport aux autres. Le vantail de porte est ainsi particulièrement stable et répond aux exigences élevées.

Âme tubulaire
Ce vantail continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux vantaux de porte une grande stabilité. Ces portes d’intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences encore plus élevées.

Âme pleine
Les vantaux de porte en aggloméré massif haut de gamme présentent la meilleure rigidité et sont adaptés aux exigences particulièrement élevées. Les portes avec découpe pour vitrage sont fournies de série avec panneaux de particules.

Huisserie enveloppante
A chants arrondis

Huisserie enveloppante
À chants droits
(uniquement pour surface laquée)

Huisserie enveloppante
Avec profilage pour ClassicLine Georgia et Carolina

Huisserie tubulaire
Pour un montage dans la baie ou **huisserie** pour un montage devant le mur

Huisserie de porte à 90°

Si vous accordez une importance particulière à un aspect de porte linéaire, nous recommandons notre huisserie de porte 90°. A la différence des huisseries avec coupe en onglet, l’habillage d’huisserie dispose ici de rebords verticaux. Un ensemble harmonieux se crée en combinaison avec les motifs de porte classiques.

Huisserie en acier VarioFix

Design, robustesse et longévité combinés à la perfection

Design haut de gamme
Pour l'huisserie en acier VarioFix, les jonctions sont soudées et poncées de manière plane, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les angles. Pour les portes à vantail affleurant, la solide construction garantit un jeu parfaitement homogène, tout gauchissement de l'huisserie étant exclu après la pose.

Accord parfait
Grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté, l'huisserie en acier se coordonne parfaitement avec les autres huisseries en bois. L'huisserie de porte VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016 avec profil d'étanchéité blanc ou en couleur RAL au choix, assortie à nos panneaux de porte en Duradecor laque blanche et laque véritable blanc trafic. Elle peut être combinée à des vantaux de porte en verre ou en bois.

Grande longévité
Grâce à son revêtement à base de poudre haut de gamme, l'huisserie résiste aux petits accrochages quotidiens et permet une retouche aisée des surfaces endommagées. L'huisserie n'a également rien à craindre de l'eau de lavage.

Montage rapide
L'huisserie en acier VarioFix se pose sur tous les types de mur, comme une huisserie en bois sans vis et avec de la mousse à 2 composants. À la clé : un gain de temps pouvant atteindre 50% lors du montage, comparé aux huisseries en acier traditionnelles. Les tolérances murales jusqu'à 20 mm ne posent aucun problème à l'huisserie en acier VarioFix. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de mur sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.



Huisserie de porte Zeroline

Un design épuré pour des concepts d'intérieur modernes

L'utilisation supplémentaire d'un tissu flexible permet d'éviter la formation de fissures dans le crépi.



Coupe horizontale avec porte à vantail affleurant

L'esthétisme de l'invisible

Si vous appréciez des lignes épurées et un design lisse et moderne, l'huisserie de porte Zeroline est exactement ce qu'il vous faut. L'aspect minimaliste séduit : le mur et le panneau de porte sont affleurants, la construction de l'huisserie reste presque invisible avec une aile de recouvrement de seulement 2 mm et les paumelles sont cachées. La combinaison panneau de porte / huisserie correspond parfaitement aux exigences en matière de design.

Huisserie avec tissu de série

L'huisserie est équipée d'un ruban tissé de série à recouvrir de de crépi et prévenant la formation de fissures. Ainsi, l'huisserie est entièrement intégrée au mur.

Plinthes affleurantes

Vous pouvez obtenir des plinthes assorties à l'huisserie, sur lesquelles le crépi peut être directement appliqué. Ainsi, les plinthes peuvent également être intégrées au mur de manière affleurante.

Caractéristiques d'équipement

- Panneau de porte affleurant
- Épaisseur du panneau de porte 40 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique

Couleurs / Surfaces

- Blanc trafic RAL 9016
- Noir foncé RAL 9005
- Aluminium anodisé

Dimensions nominales

Hauteur max. 2250 mm
Largeur max. 1250 mm

Porte en bois à ouverture inversée

Pour un aspect de porte presque affleurant du côté couloir

Ouverture inversée
Si vous attachez de l'importance à une esthétique homogène entre vos différentes portes et si vous souhaitez que les portes s'ouvrent dans la pièce située derrière (et non dans le couloir comme c'est habituellement le cas) nous vous recommandons nos portes à ouverture inversée (voir illustration en bas à droite).

Aspect élégant
Les paumelles masquées soulignent l'aspect de porte moderne et minimaliste.

Possibilité de combinaison
De par leur conception, les portes en ouverture inversée sont visuellement similaire à une porte classique affleurante et elles se combinent, les portes à ouverture inversée se combinent très bien avec des portes à vantail affleurant dans la même pièce ou le même couloir. Il en résulte ainsi une atmosphère harmonieuse et confortable.

Caractéristiques d'équipement
- Panneau de porte affleurant avec feuillure d'embrasure
- Épaisseur du panneau de porte 40 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique
- Limiteur d'ouverture

Dimensions nominales
Hauteur max. 2489 mm
Largeur max. 1174 mm



La porte à ouverture inversée (DIN gauche) s'ouvre sur la pièce 1 et la porte affleurante à ouverture normale (DIN droite) s'ouvre sur le couloir 2.

Portes tertiaires et de fonction

Pour plus de sécurité et de confort

Portes isolantes

	Portes type palieres système 1 [1]	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
Epaisseur de porte env.	40 mm	46 mm	52 mm
Dimensions max.	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm [2]
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	○	○
Ferme-porte à glissière	○	○	○
Huisserie VarioFix	○	○	○
Classe climatique 3	●	●	●
Classe d'insonorisation 1	●	–	–
Classe d'insonorisation 2	–	●	–
Classe d'insonorisation 3	–	●	●
Équipement de sécurité CR2	–	○	○
Équipement de sécurité CR3	–	–	●

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

Portes résistantes au feu / anti-fumée

	Porte anti-fumée [3]	Porte résistante au feu T30 / EI_2 [4]	Porte d'accès au garage T30	Porte résistante au feu T90 / $EI_2$90 [5]
Epaisseur de porte env.	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Dimensions max.	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	●	○	●
Ferme-porte à glissière	●	○	●	○
Coupe-feu T30 / $EI_2$30	–	●	●	–
Coupe-feu T90 / $EI_2$90	–	–	–	●
Protection anti-fumée	●	○	●	○
Classe climatique 2	–	●	–	●
Classe climatique 3	○	○	●	○
Classe d'insonorisation 1	○	○	●	○
Classe d'insonorisation 2	●	○	○	○
Classe d'insonorisation 3	○	○	○	–
Équipement de sécurité CR2	○	○	●	○
Équipement de sécurité CR3	–	–	○	○

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

[1] ProLine uniquement
[2] Pour CR3 : 2235 × 1110 mm
[3] Uniquement ProLine, autres types de portes sur demande
[4] Uniquement pour ProLine, Groove, Line, Plain et ClassicLine Kontura
[5] Uniquement pour ProLine Duradecor

Judas 1
Le judas disponible en option vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.

Gâche électrique 2
Grâce à la gâche électrique disponible en option, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.

Équipement de la serrure 3
Disponible en option comme serrure à verrouillage automatique ou serrure motorisée

Ferrure de protection de sécurité 4
En option en tant que plaque longue / rosace ES 1 ou plaque longue / plaque longue ES 2

Ferme-porte à bras de manœuvre 5
Disponible de série ou en option pour les portes à 1 vantail (selon l'exécution)

Ferme-porte à glissière 6
Disponible de série ou en option pour les portes à 1 et 2 vantaux (selon l'exécution)

Béquille 7
(Cylindre profilé non compris dans le matériel livré)
Poignée de porte disponible en exécution synthétique noire de série ou en acier inoxydable en option

Motorisation de serrure de porte SmartKey 8
Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur sans fil HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles

Dimensions et données techniques

Pour portes en bois

Vantail de porte

- Épaisseur d'env. 40 mm ou 45 mm (pour les portes avec placage en bois véritable)
- Structure à cadre en bois massif / matériau dérivé du bois avec renfort supplémentaire du cadre, raccourcissable de 25 mm en bas
- Pour les portes à 2 vantaux : contre-feuillure exécutée [1)]
- Classe climatique 1
- Classifications de charge admissible N à S (selon l'exécution)
- Prêt à l'accrochage conformément à la norme DIN 18101
- Adapté aux huisseries enveloppantes en bois ou aux huisseries standards en acier

Huisserie

- Réglable selon l'épaisseur de paroi – 5 mm / + 15 mm ou – 5 mm / + 10 mm (pour portes avec placage en bois véritable)
- Joint posé en usine, coupé en onglet

Dimensions d'huisserie

A Rayon de courbure 3 mm

B Retour d'aile
- 16 mm
- 23 mm

C Largeurs d'habillage
- 60 mm
- 70 mm [2)]
- 80 mm
- 100 mm

D Profilé intérieur
- Épaisseur de 25 mm

Coupe verticale

Avec recouvrement de feuillure



Exécution affleurante



			2043	2138
1	**Hauteur nominale**		**2043**	**2138**
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau		2048	2143
3	Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	2028	–
		Exécution affleurante	2015	2110
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		2015	2110
5	Dimension de passage libre		2010,50	2105,50
6	Dimension de feuillure d'huisserie – Fond de feuillure huisserie		2024	2119
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		2035,50	2130,50
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant Pour un habillage de 60 mm (pour un habillage de 80 mm + +20 mm)		2084	2179

Types d'huisserie





Huisserie en bois, chants vifs



Huisserie en bois, chants arrondis



Huisserie de calage en acier VarioFix

[1)] Avec listel de butée pour les motifs Carolina
[2)] Uniquement disponible avec chanfrein de mur de 23 mm
[3)] Uniquement pour les motifs de porte Carolina

Dimensions en mm

Coupe horizontale – à 1 vantail

Avec recouvrement de feuillure



Exécution affleurante



1	**Largeur nominale**		**671**	**721**	**771**	**821**	**871**	**921**	**971**	**1021**
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau		681	731	781	831	881	931	981	1031
3	Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	656	706	756	806	856	906	956	1006
		Exécution affleurante	630	680	730	780	830	880	930	980
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		630	680	730	780	830	880	930	980
5	Dimension de passage libre		610	660	710	760	810	860	910	960
6	Dimension de feuillure d'huisserie – Fond de feuillure huisserie		637	687	737	787	837	887	937	987
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		660	710	760	810	860	910	960	1010
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		757	807	857	907	957	1007	1057	1107

Dimensions et données techniques

Pour portes en bois

Coupe horizontale – à 2 vantaux
Avec recouvrement de feuillure



	Largeur nominale	1228	1328	1428	1528	1628	1728	1828	1928
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938
5	Dimension de passage libre	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968
6	Dimension de feuillure d'huisserie – Fond de feuillure huisserie	1295	1395	1495	1595	1695	1795	1895	1995
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918	2018
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	2115
9	Dimension hors-tout du vantail Vantail d'entrée	656	706	756	806	856	906	956	1006
10	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec listel de butée [3]	656	706	756	806	856	906	956	1006
11	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec contre-feuillure	669	719	769	819	869	919	969	1019

Dimensions en mm

[3] Uniquement pour les motifs de porte Carolina

Exécution affleurante



	Largeur nominale	1316	1416	1516	1616	1716	1816	1916	2016	2116
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	1326	1426	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126
5	Dimension de passage libre	1242	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942	2042
6	Dimension de feuillure d'huisserie – Fond de feuillure huisserie	1269	1369	1469	1569	1669	1769	1869	1969	2069
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1292	1392	1492	1592	1692	1792	1892	1992	2092
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	1389	1489	1589	1689	1789	1889	1989	2089	2189
9	Dimension hors-tout du vantail Vantail d'entrée	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
10	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec listel de butée [3]	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
11	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec contre-feuillure	643	693	743	793	843	893	943	993	1043

Dimensions en mm

[3] Uniquement pour les motifs de porte Carolina

Hörmann.
Des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu empli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE RANGEMENT.

Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Mise à jour 04.2025 / Impression 10.2025 / HF 86734 B / SAP 369531 / PDF / Impression sur du papier 100% recyclé

HÖRMANN